

INDIVIDUAZIONE DELLE RETI TECNOLOGICHE INTERFERENTI - TAV. 1 DI 2

L

ENEL	RETE ENEL
ILL-PUB	RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
H ₂ O CA	RETE ACUEDOTTO CEMENTO AMIANTO DISME
H ₂ O	RETE ACQUEDOTTO
FIBER	RETE FIBRA OTTICA
TELECOM	RETE TELECOM
GAS MP	RETE GAS METANO MEDIA PRESSIONE
GAS	RETE GAS METANO
GAS BP	RETE GAS METANO BASSA PRESSIONE

Acquisire le disposizioni per intervenire in corrispondenza del sottoservizio esistente.
Fatto salvo diverse indicazioni dall'ente gestore della rete GAS è fatto divieto di utilizzare seghe circolare per il taglio dell'asfalto in quel punto, ma avvicinarsi con demolitore battente.

Acquisire informazioni con l'ente gestore per le lavorazioni da effettuarsi in prossimità della rete esistente. Disalimentare / ricollocare / proteggere per eseguire la fase di scavo.

K 19

Eseguire formazione all'operatore dei mezzi con sbracci operativi potenzialmente interferenti

A large black rectangular redaction box covers the top half of the page content.



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

PROVINCIA
PALESTINA



di BREDA DI PIAVE
CIA di TREVISO

ONE VENETO

ALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA DI FOGNATURA NERA LUNGO

COI INETTO IN LOC. SALETTO IN COMUNE DI BREDA DI PIAVE (TV)

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Piano di sicurezza e di coordinamento Individuazione interferenze tav. 1 di 2

PARCIANELLO & PARTNERS engineering s.r.l. via G. Matteotti 30/d, 32016 ALPAGO (BL) www.studioparcianello.com		REVISIONI	DATA	OGGETTO	REDATTO DA	VERIFICATO DA
		4				
		3				
		2				
		1				
		0	Feb. 2022	EMISSIONE	Geom. I. Sarcinelli	Dott. ing. P. Truant

Ufficio di Pordenone Sezione A/o 262

Questo elaborato è di proprietà del RTP. Qualsiasi riproduzione e/o divulgazione anche parziale deve essere espressamente autorizzata.
via G. Matteotti, 30/d 32016 Alpago (Belluno) tel. 0437 46100 fax 0437 1948080 Email : tecnico@studiorparcianello.com