COMBO PER BASSO

11800257 / 108244 **MAG Tone Hammer 210 Combo** € 1.599,00

Combo per Basso

Specifiche Tecniche:
- Potenza: 300 W
- Configurazione: 2x10" (cabinet verticale)
- Sezione pre: Tone Hammer (carattere caldo, "tube-inspired", dinamico)
- Uscite: 2x XLR (FOH / monitor-IEM) con supporto Aguilar Cabinet Suite
- Funzioni: IR di cabinet via Aguilar Cabinet Suite, uscita cuffie, ingresso AUX per pratica silenziosa
- Dimensioni: 419,1 x 304,8 x 762 mm
- Peso: 21,3 kg

TESTATE PER BASSO

AG SERIES

11800242 / 73378 **MAG AG 500 V2** € 1.159,00

Testata per basso 500 W @4 Ohm (250 W @8 Ohm) con preamp solid state e finale Class D (SMPS), EQ a 4 bande con Deep (+6 dB <250 Hz) e Bright (+6 dB >3 kHz), pad ingresso -10 dB, loop effetti in serie con +6 dB di gain, uscita accordatore, DI XLR bilanciata Pre/Post EQ con Ground Lift, uscita speaker Speakon Neutrik, raffreddamento a doppia ventola silenziosa a controllo termico, dimensioni 27,3×21,6×7,6 cm, peso 1,9 kg.

11800243 / 80716 **MAG AG 700 V2** € 1.299,00

Testata per basso 700 W @2,67/4 Ohm (350 W @8 Ohm) con preamp solid state e finale Class D (SMPS), EQ a 4 bande con Deep (+6 dB <250 Hz) e Bright (+6 dB >3 kHz), pad ingresso -10 dB, loop effetti in serie con +6 dB di gain, uscita accordatore, DI XLR bilanciata Pre/Post EQ con Ground Lift, uscita speaker Speakon Neutrik, raffreddamento a doppia ventola silenziosa a controllo termico, Dimensioni 31,8×22,9×7,6 cm, peso 2,57 kg.

TONE HAMMER SERIES

La leggendaria serie Tone Hammer!

11800244 / 79215 **MAG Tone Hammer 500 V2** € 1.159,00

Testata per basso 500 W @4 Ohm (250 W @8 Ohm) con preamp solid state e finale Class D (SMPS), EQ con bassi ±17 dB @40 Hz, medi con livello ±16 dB e frequenza variabile 180 Hz-1 kHz, alti ±14 dB @4 kHz, loop effetti in serie con +6 dB di gain, ingressi jack 1/4" per bassi attivi/passivi, 2 uscite Speakon Neutrik, DI XLR bilanciata Pre/Post EQ con Ground Lift + seconda XLR Pre EQ, uscita accordatore, modulo IR con 3 simulazioni di cabinet selezionabili, Dimensioni 273,05×215,9×69,85 mm, Peso 1,81 kg.

TESTATE PER BASSO

TONE HAMMER SERIES

11800245 / 80716 **MAG Tone Hammer 700 V2** € 1.299,00

Testata per basso 700 W @4 Ohm (350 W @8 Ohm) con preamp solid state e finale Class D, EQ con bassi ±17 dB @40 Hz, medi con livello ±16 dB e frequenza variabile 180 Hz-1 kHz, alti ±14 dB @4 kHz, drive AGS (Adaptive Gain Shaping), loop effetti in serie con +6 dB di gain, ingressi jack 1/4" per bassi attivi/passivi, 2 uscite Speakon Neutrik, DI XLR bilanciata Pre/Post EQ con Ground Lift + seconda XLR Pre EQ, uscita accordatore, modulo IR con 3 simulazioni di cabinet selezionabili, Dimensioni 305×230×76 mm, Peso 2,22 kg.

CABINET PER BASSO

SL SERIES

I cabinet Aguilar della serie SL sono pensati per il bassista che è in cerca di praticità e leggerezza ma non vuole rinunciare all'ormai conclamato timbro Aguilar, la serie SL è dotata di magneti al neodimio e custom crossover che uniscono tecnologia di ultima generazione ad un suono classico.

SL 112

11800020 / 84943 **MAG SL 112 Black - 8 Ohm** € 1.219,00

Specifiche Tecniche
- Coni: 1 cono da 12" con magnete al neodimio
- Tweeter: Phenolic tweeter
- Potenza: 250 Watt RMS
- Risposta in frequenza: 37Hz - 16kHz
- Impedenza: 8 ohm
- Sensibilità: 99.9 dB 1W 1M
- Controlli: Tweeter a controllo variabile
- Input/Output: 1 x speakON, 2 x 1/4"
- Dimensioni: 375 x 483 x 113 mm
- Peso: 11,3 Kg

SL 212

11800143 / 125404 **MAG SL 212 Black - 4 ohm** € 1.899,00

Specifiche Tecniche:
- Coni: 2 coni da 12" con magnete al neodimio
- Tweeter: Phenolic tweeter
- Potenza: 500 Watt RMS
- Risposta in frequenza: 37Hz - 16kHz
- Impedenza: 4 Ohm
- Sensibilità: 102.9 dB 1W 1M
- Controlli: Tweeter a controllo variabile
- Input/Output: 1 x Speakon, 2 x 1/4"
- Dimensioni: 726 x 482.6 x 457.2 mm
- Peso: 20,5 Kg

SL 410

11800122 / 156384 **MAG SL 410X - 4 Ohm** € 2.389,00

Specifiche Tecniche
- Coni: 4 coni da 10 con magnete al neodimio
- Tweeter: Phenolic tweeter
- Potenza: 800 Watt RMS
- Risposta in frequenza: 44Hz - 16kHz
- Impedenza: 4 Ohm
- Sensibilità: 100.3 dB 1W 1M
- Controlli: Tweeter a controllo variabile
- Input/Output: 1 x Speakon, 2 x 1/4"
- Dimensioni: 603 x 559 x 394 mm
- Peso: 22 Kg

SL 115

11800173 / 104826 **MAG SL 115 Black - 8 Ohm** € 1.699,00

Specifiche Tecniche
- Potenza: 400 Watt RMS
- Risposta in frequenza: 35Hz - 4kHz
- Impedenza: 4 o 8 Ohm
- Input/Output: 1 x Speakon Neutrik, 2 x Jack 1/4"
- Peso: 15,4 Kg

CABINET PER BASSO

SL SERIES

SL 210

11800182 / 106155 **MAG SL 210 Black - 8 Ohm** € 1.659,00

Specifiche Tecniche:
- Potenza: 400 watts RMS
- Risposta in frequenza: 44 Hz - 16 kHz
- Sensibilità: 97.3 dB 1W 1M
- Dimensioni: 431.8 x 533.4 x 381 mm
- Impedenza: 4 ohms - 8 ohms

SL 110

11800222 / 62478 **MAG SL 110 Black - 8 Ohm** € 949,00

Potenza Gestibile:	175 W RMS
Risposta in Frequenza:	41 Hz - 5 kHz
Sensibilità:	94,4 dB (1W / 1m)
Impedenza:	8 Ohm
Altezza:	34,3 cm
Larghezza:	34,3 cm
Profondità:	43,8 cm
Peso:	10,4 kg

11800223 / 62810 **MAG SL 110 Chocolate Brown - 8 Ohm** € 899,00

Potenza Gestibile:	175 W RMS
Risposta in Frequenza:	41 Hz - 5 kHz
Sensibilità:	94,4 dB (1W / 1m)
Impedenza:	8 Ohm
Altezza:	34,3 cm
Larghezza:	34,3 cm
Profondità:	43,8 cm
Peso:	10,4 kg

DB SERIES

I cabinet della serie DB si caratterizzano per un potente suono full-range. Costruiti con ben 13 strati di betulla del Baltico, Custom Eminence drivers, Aguilar custom crossover, questi cabinets combinano ottime frequenze medie con bassi e alti pronunciati.
Disponibili in stile classico e colori differenti.

DB 112

11800033 / 83087 **MAG DB 112 - 8 ohm - black** € 1.259,00

Specifiche Tecniche
- Woofer da 12", telaio pressofuso, magnete 1.58 kg
- Crossover personalizzato con controllo variabile tweeter
- Uscita Speakon Neutrik e 2 da 1/4"
- Maniglie Deluxe, piedini in gomma
- Potenza: 300 watt RMS
- Risposta in frequenza: 42 Hz - 16 kHz
- Sensibilità: 95 dB 1W 1M
- Impedenza: 8 ohm
- Dimensioni: 355.6 x 482.6 x 482.6 mm
- Peso: 19.05 Kg

DB 210

La linea DB 210 è di facile trasporto e particolarmente adatta per piccoli spazi. Grande attacco sonoro in stile Aguilar!

11800053 / 106155 **MAG DB 210 - 8 ohm - black** € 1.699,00

Specifiche Tecniche:
- 2 coni da 10", magneti da 1.58 Kg
- Custom crossover
- Uscita Speakon Neutrik e 2 ingressi da 1/4"
- Maniglie Deep Dish, piedini in gomma
- Potenza: 350 watts RMS
- Risposta frequenze: 41 Hz - 16 kHz
- Sensibilità: 98 dB 1W 1M
- Dimesioni: 422.27 x 622.3 x 270.77 mm
- Peso: 26.76 Kg

CABINET PER BASSO

DB SERIES

DB 210

11800054 / 106155 **MAG DB 210 - 4 ohm - black** € 1.699,00

Stesse caratteristiche, 4 ohm, colore nero.

DB 410

Potenza, risposta, efficienza, le tre fondamentali caratteristiche della linea DB410! "Rock the house!".

11800063 / 170912 **MAG DB 410 - 8 ohm - black** € 2.399,00

Specifiche Tecniche:
- 4 coni 10", magneti da 1.58 Kg
- Custom crossover
- Speakon Neutrik e 2 ingressi da 1/4"
- Maniglie Deep Dish, piedini in gomma
- Potenza: 700 watts RMS
- Risposta frequenze: 40 Hz - 16 kHz
- Sensibilità: 101 dB 1W 1M
- Dimensioni: altezza cm 676 x 619.6 x 444.5 mm
- Peso: 44.45 Kg
- Incluse ruote smontabili

11800064 / 146984 **MAG DB 410 - 4 ohm - black** € 2.399,00

Stesse caratteristiche, 4 ohm, colore nero.

DB 810

11800073 / 256367 **MAG DB 810 - 4 ohm - black** € 3.659,00

Specifiche Tecniche
- 8 coni da 10", magneti da 1.58 Kg
- Custom crossover con weeter control
- Uscita Speakon Neutrik e 2 ingressi da 1/4'"
- Maniglie, ruote e rotaie per un migliore scorrimento
- Potenza: 1400 watts RMS
- Risposta frequenze: 40 Hz - 16 kHz
- Sensibilità: 104 dB 1W 1M
- Dimensioni: altezza cm 1160.8 x 622.3 x 457.2
- Peso: 83.46 Kg

DB 115

11800078 / 102740 **MAG DB 115 - 8 ohm - black** € 1.679,00

Specifiche Tecniche:
- Woofer da 15" pressofuso, magente da 2.95 Kg
- Uscita Speakon Neutrik e due ingressi da 1/4"
- Maniglie Deep Dish, piedini in gomma
- Potenza: 400 watt RMS
- Risposta in frequenza: 32 Hz - 3 kHz
- Sensibilità: 96 dB 1W 1M
- Dimensioni: 533.4 x 622.3 x 441.32 mm
- Peso: 32.21 Kg
- Include ruote removibili

PEDALI PER BASSO

La serie di pedali Effetto che la Aguilar propone è tutto ciò di cui un bassista ha bisogno per creare il proprio mondo sonoro. Lasciatevi conquistare!

TLC COMPRESSOR EQ DLX

11800259 / 23781 **MAG TLC Compressor EQ DLX** € 359,00

Pedale Compressore ed EQ

Specifiche Tecniche:
- Piattaforma: DSP avanzata con algoritmi proprietari
- Controlli: Compressione ed EQ indipendenti
- EQ: Bass Boost e Treble Boost
- Compressione: Attack, Ratio, Release, Blend (compressione parallela)
- Metering: LED gain-reduction
- Dimensioni: 152,4 x 82,6 x 57,2 mm

OCTAMIZER DLX

11800258 / 23781 **MAG Octamizer DLX** € 359,00

Octaver con ottava bassa e alta

Specifiche Tecniche:
- Piattaforma: DSP avanzata con algoritmi proprietari
- Voci: Octave Down + Octave Up
- Tracking: algoritmo proprietario avanzato per tracking preciso
- Modalità: suoni Octamizer originali + nuova funzione Mode per timbri octave "synth-inspired"
- Octave Up: timbro organico e naturale
- Funzione: Sub temporaneo

TONE HAMMER PREAMP/DI PEDAL

11800246 / 25896 **MAG Tone Hammer Preamp Pedal V2** € 379,00

Specifiche tecniche

Dimensioni: L 14 cm x P 10,2 cm x H 3,8 cm
Uscite: Uscita bilanciata XLR con output nominale -14 dBu, uscita per cuffie, uscita sbilanciata per il collegamento ad un amplificatore
Ingressi: Ingresso jack da 1/4" e ingresso Aux
Controlli Drive: Circuito Drive migliorato con controllo dedicato e attivabile a pedale
Bassi: +/- 18 dB @ 40 Hz
Medi: +/- 17 dB da 180 Hz a 1 kHz, completamente regolabili
Alti: +/- 18 dB @ 4 kHz
Operatività: Alimentazione a 18 V per un suono più pulito e dettagliato

11800248 / 4273 **MAG Amplug TH** € 69,00

Specifiche tecniche
Terminali di ingresso/uscita: Jack cuffia (mini jack stereo da 3,5 mm) - Jack AUX (mini jack TRRS da 3,5 mm conforme CTIA)
Alimentazione: 2 batterie a secco AAA o 2 batterie ricaricabili AAA al nichel-idrogeno
Durata delle batterie: 10/16 ore (batterie alcaline, FX o RHYTHM on/off) - 3/5 ore (batterie al manganese, FX o RHYTHM on/off)
Dimensioni (L x P x A): 87 x 33 x 39 mm (con plug retratto)
Peso: 40 g (batterie escluse)

AG PREAMP/DI PEDAL

11800221 / 24083 **MAG AG Preamp/DI Pedal** € 339,00

Gain - Controlla il livello di sensibilità dell'ingresso.
Alti - +/- 14 dB a 4 kHz
Bassi - +/- 17 dB a 40 Hz
Medi alti - +/- 14 dB a 800 Hz
Medio bassi - +/- 15 dB a 300 Hz
Master - Controlla il livello di uscita
Engage - commuta tra on/bypass (il LED blu indica on)
Bright/Deep - alterna la banda larga "Deep", "Bright" o "Deep + Bright" (il LED blu indica l'accensione)
Volume cuffie - Controlla il volume del mix di cuffie

PEDALI PER BASSO

GRAPE PHASER

11800220 / 17073 **MAG Grape Phaser Gen2** € 239,00

Il Grape Phaser Gen2 è il pedale di Aguilar che offre raffinate sonorità phaser analogiche in un layout semplice a due controlli. La seconda generazione rinnova completamente il look di questo pedale.

Specifiche Tecniche
- Phase Shifter a quattro fasi
- Bypass gig-saver
- Controlli Rate e Color
- Alimentazione: batteria 9 volt o alimentatore
- Nuovo design con artwork personalizzato
- Ingresso: jack da 1/4"
- Uscita: jack da 1/4"

OCTAMIZER

11800214 / 17263 **MAG Octamizer Gen2** € 259,00

Octamizer Gen2 è il pedale effetto per basso elettrico di Aguilar che fornisce innovativi timbri octaver analogici. Nella seconda versione arriva con un design completamente nuovo.

Specifiche Tecniche
- Octaver con volumi e toni separati per il segnale pulito e l'ottava
- Bypass gig-saver
- Alimentazione batteria 9 volt o alimentatore
- Nuovo design con artwork personalizzato
- Ingresso: jack da 1/4"
- Uscita: jack da 1/4"

CHORUSAURUS

11800218 / 21363 **MAG Chorusaurus Gen2** € 299,00

Chorusaurus Gen2 è il pedale chorus per basso elettrico di Aguilar che combina la tecnologia analogica bucket-brigade con la precisione e la flessibilità dei circuiti moderni, ora con un design completamente ridisegnato.

Specifiche Tecniche
- Utilizza la tecnologia analogica bucket-brigade
- Bypass gig-saver
- Alimentazione batteria a 9volt o alimentatore
- Nuovo design con artwork personalizzato
- Ingresso: jack da 1/4"
- Uscita: jack da 1/4"

FILTER TWIN

11800217 / 21579 **MAG Filter Twin Gen2** € 299,00

Filter Twin Gen2 è il pedale effetto per basso elettrico di Aguilar che presenta due filtri di invuluppo identici che operano in direzioni opposte. La seconda versione arriva con un design completamente ridisegnato.

Specifiche Tecniche
- Controlli di velocità filtri separati per 'up' e 'down'
- Controllo Blend per il mix dei filtri
- Bypass gig-saver
- Alimentazione batteria 9 volt o alimentatore
- Nuovo design con artwork pesonalizzato
- Ingresso: jack da 1/4"
- Uscita: jack da 1/4"

TLC COMPRESSOR

11800215 / 21363 **MAG TLC Gen2** € 299,00

TLC Gen2 è il compressore per basso elettrico di Aguilar che permette di controllare la dinamicità del proprio sound in modo flessibile e musicale, ora con un design rivisitato.

Specifiche Tecniche
- Threshold: variabile da -30 a -10 dBu
- Slope: variabile da 2:1 a infinito
- Attack: variabile da 10ms a 100ms
- Level: da infinito a 3dBu
- Distorsione bassa: (<0,2%)
- Bypass gig-saver
- Alimentazione batteria 9 volt o alimentatore
- Nuovo design con artwork personalizzato
- Ingresso: jack da 1/4"
- Uscita: jack da 1/4"

PEDALI PER BASSO

FUZZISTOR

11800219 / 17073 **MAG Fuzzistor Gen2** € 239,00

Fuzzistor Gen2 è il pedale effetto per basso elettrico di Aguilar che fornisce il classico suono fuzz dei transistor in silicio. In questa seconda versione ha un look completamente ridisegnato.

Specfiche Tecniche
- Distorsione classica dei transistor al silicio
- Layout semplice ed intuitivo con 4 manopole
- Controlli: Blend, Level, Tone, Fuzz
- Bypass gig-saver
- Alimentazione batteria 9 volt o alimentatore
- Nuovo design con artwork personalizzato

AGRO

11800216 / 19831 **MAG Agro Gen2** € 299,00

Agro Gen2 è il pedale effetto per basso elettrico di Aguilar che trae ispirazione dal canale di saturazione posto sull'iconica testata AG 500, ora con un nuovo design.

Specifiche Tecniche
- Controlli di saturazione e livello di uscita separati
- Mid Scoop ad ampio spettro concentrato intorno ai 900Hz con la manopola Contour
- Bypass gig-saver
- Alimentazione batteria 9 volt o alimentatore
- Nuovo design con artwork personalizzato
- Ingresso: jack da 1/4"
- Uscita: jack da 1/4"

STORM KING

11800213 / 14138 **MAG Storm King Distortion/Fuzz** € 229,00

Lo Storm King è il micro pedale Distortion/Fuzz di Aguilar completamente analogico che offre un'ampia gamma di suoni, da una calda saturazione tipica delle valvole a suoni sporchi e aggressivi.

Specifiche Tecniche
- Controlli: Gain, Master, Shape, Kick
- Input: 1x 1/4" jack
- Output: 1x 1/4" jack
- Alimentazione 9V DC
- Costruzione: acciaio Heavy Duty

DB/316

11800253 / 7452 **MAG DB316 Midrange-EQ** € 109,00

Freq: regolabile da 180 Hz a 1 kHz
Level: + / - 17 dB di boost o cut
Input e Output: Jack da 1/4"
Alimentazione: 9V DC

PICKUP PER BASSO

Aguilar presenta la collezione di pickups per il basso. Una gamma che va dalla sonorità 60's a quell 70's tipica del Jazz Bass e del Precision Bass.
Disponibili per 4 e 5 corde.

JAZZ BASS PICKUPS

60's Era

Avvolgimento: Heavy Formvar, 42 gauge, Magneti: Alnico V, Cavo: Conduttore singolo, rivestito in tela

11800009 / 15537 **MAG AG 4J-60 - 60's Era Jazz Bass 4 Corde** € 227,00

Specifiche Tecniche
Avvolgimento: Heavy Formvar, 42 gauge
Magneti: Alnico V
Cavo: conduttore singolo, rivestito in tessuto
Basso Elettrico: 4 corde
Configurazione: Jazz Bass

70's Era

Avvolgimento: Enamel, 42 gauge, Magneti: Alnico V, Cavo: Conduttore singolo, rivestito in tela

11800011 / 15537 **MAG AG 4J-70 - 70's Era Jazz Bass 4 Corde** € 227,00

Specifiche Tecniche
Avvolgimento: Enamel, 42 gauge
Magneti: Alnico V
Cavo: conduttore singolo, rivestito in tessuto
Basso Elettrico: 4 corde
Configurazione: Jazz Bass

Hum Canceling

Avvolgimento: Formvar, 42 gauge, Magneti: Alnico V, Cavo: Conduttore singolo, rivestito in tela

11800106 / 19852 **MAG AG 4J-HC - Hum-Canceling Jazz Bass 4 Corde** € 289,00

Specifiche Tecniche
Avvolgimento: Formvar, 42 gauge
Magneti: Alnico V
Cavo: conduttore singolo, rivestito in tessuto
Basso Elettrico: 4 corde
Configurazione: Jazz Bass

11800107 / 22442 **MAG AG 5J-HC - Hum-Canceling Jazz Bass 5 Corde** € 327,00

Specifiche Tecniche
Avvolgimento: Formvar, 42 gauge
Magneti: Alnico V
Cavo: conduttore singolo, rivestito in tela
Basso Elettrico: 5 corde
Configurazione: Jazz Bass

11800209 / 22442 **MAG AG 5J-HC/CL Set Jazz Bass 5 Corde** € 327,00

Specifiche Tecniche
Avvolgimento: Poliestere-Nylon, 44 gauge
Magneti: Alnico V
Cavo: conduttore singolo, rivestito in teflon resistente al calore
Basso Elettrico: 5 corde
Configurazione: Jazz Bass

Hot

Avvolgimento: Heavy Formvar, 42 gauge, Magneti: 6 mm Alnico V, Cavo: Conduttore singolo, rivestito in tela

11800152 / 16400 **MAG AG 4J-HOT - Hot Jazz Bass 4 Corde** € 239,00

Specifiche Tecniche
Avvolgimento: Heavy Formvar, 42 gauge
Magneti: 6 mm Alnico V
Cavo: conduttore singolo, rivestito in tessuto
Basso Elettrico: 4 corde
Configurazione: Jazz Bass



11800153 / 20716 **MAG AG 5J-HOT - Hot Jazz Bass 5 Corde** € 299,00

Specifiche Tecniche
Avvolgimento: Heavy Formvar, 42 gauge
Magneti: 6 mm Alnico V
Cavo: conduttore singolo, rivestito in tela
Basso Elettrico: 5 corde
Configurazione: Jazz Bass



PICKUP PER BASSO

JAZZ BASS PICKUPS

DCB-J

Avvolgimento: Polyester-nylon, 43 gauge, Magneti: Ceramico, Cavo: Conduttore singolo, rivestito in Teflon, Configurazione: J/J

11800204 / 19852 **MAG DCB-4J Jazz Soapbar 4 Corde** € 289,00

Specifiche Tecniche
Avvolgimento: Poliestere-Nylon, 43 gauge
Magneti: Ceramico
Cavo: conduttore singolo, rivestito in teflon
Dimensioni: Pickup Ponte 18.3 x 95 mm - Pickup Manico: 18.3 x 91.45 mm
Basso Elettrico: 4 corde
Configurazione: J/J

11800205 / 22442 **MAG DCB-5J Jazz Soapbar 5 Corde** € 327,00

Specifiche Tecniche
Avvolgimento: Poliestere-Nylon, 43 gauge
Magneti: Ceramico
Cavo: conduttore singolo, rivestito in Teflon
Dimensioni: Pickup Ponte 18.8 x 104.15 mm - Pickup Manico 18.8 x 101.1 mm
Basso Elettrico: 5 corde
Configurazione: J/J

PRECISION BASS PICKUPS

50's Era

Avvolgimento: Heavy Formvar, 42 gauge, Magneti: Alnico V, Cavo: Conduttore singolo, rivestito in tela, Basso Elettrico: 4 Corde, Configurazione: P Bass '51

11800201 / 7768 **MAG AG 4P-51 - 50's Era P Bass 4 Corde** € 113,00

Specifiche Tecniche
- Avvolgimento: Heavy Formvar, 42 gauge
- Magneti: Alnico V
- Cavo: conduttore singolo, rivestito in tessuto
- Basso Elettrico: 4 corde
- Configurazione: P Bass '51

60's Era

Avvolgimento: Heavy Formvar, 42 gauge, Magneti: Alnico V, Cavo: Conduttore singolo, rivestito in tela

11800098 / 11963 **MAG AG 4P-60 - 60's Era P Bass 4 Corde** € 177,00

Specifiche Tecniche
- Avvolgimento: Heavy Formvar, 42 gauge
- Magneti: Alnico V
- Cavo: conduttore singolo, rivestito in tela
- Basso Elettrico: 4 corde
- Configurazione P Bass

Hot

Avvolgimento: Heavy Formvar, 42 gauge, Magneti: 6 mm Alnico V, Cavo: Conduttore singolo, rivestito in tela

11800157 / 12947 **MAG AG 4P-HOT - Hot P Bass 4 Corde** € 189,00

Specifiche Tecniche
- Avvolgimento: Heavy Formvar, 42 gauge
- Magneti: 6 mm Alnico V
- Cavo: conduttore singolo, rivestito in tela
- Basso Elettrico: 4 corde
- Configurazione: P Bass



Hum Cancelling

Magneti: Alnico V, Cavo: Conduttore singolo, rivestito in tela

11800108 / 19852 **MAG AG 4P/J-HC - P/J P Bass 4 Corde** € 289,00

Specifiche Tecniche
- Avvolgimento: P Heavy Formvar, 42 gauge / J Formvar, 42 gauge
- Magneti: Alnico V
- Cavo: conduttore singolo, rivestito in tela
- Basso Elettrico: 4 corde
- Configurazione: P Bass

PICKUP PER BASSO

PRECISION BASS PICKUPS

DCB-P

Avvolgimento: Formvar, 42 gauge, Magneti: Ceramico, Cavo: Conduttore singolo, rivestito in Teflon

11800203 / 12947 **MAG DCB-4P Precision Soapbar 4 Corde** € 189,00

Specifiche Tecniche
- Avvolgimento: Formvar, 42 gauge
- Magneti: Ceramica
- Cavo: conduttore singolo, rivestito in Teflon
- Dimensioni: 56.45 x 28 mm
- Basso Elettrico: 4 corde
- Configurazione: P Bass

DCB-PJ

Avvolgimento: Formvar, 42 gauge (P), Polyester-nylon, 43 gauge (J), Magneti: Ceramico, Cavo: Conduttore singolo, rivestito in Teflon

11800206 / 21579 **MAG DCB-4PJ P/J Soapbar 4 Corde** € 314,00

Specifiche Tecniche
- Avvolgimento: P Formvar, 42 gauge / J Poliestere-Nylon, 43 gauge
- Magneti: Ceramica
- Cavo: conduttore singolo, rivestito in Teflon
- Dimensioni: P 56.45 x 28 mm / J 18.3 x 91.45 mm
- Basso Elettrico: 4 corde
- Configurazione: P/J

SOAPBAR PICKUPS

DCB

Avvolgimento: Heavy Formvar, 42 gauge, Magneti: Doppio magnete ceramico, Cavo: Conduttore singolo, rivestito in Teflon

11800115 / 19852 **MAG D1 - DCB Soapbar 4 Corde** € 289,00

Specifiche Tecniche
- Avvolgimento: Heavy Formvar, 42 gauge
- Magneti: doppio magnete ceramico
- Cavo: conduttore singolo, rivestito in Teflon
- Dimensioni: 32 x 100 mm
- Basso Elettrico: 4 corde
- Configurazione: Soapbar

11800130 / 23305 **MAG D2 - DCB Soapbar 5 Corde** € 339,00

Specifiche Tecniche
- Avvolgimento: Heavy Former, 42 gauge
- Magneti: doppio magnete ceramico
- Cavo: conduttore singolo, rivestito in Teflon
- Dimensioni: 32 x 108 mm
- Basso Elettrico: 5 corde
- Configurazione: Soapbar

11800151 / 25895 **MAG D4 - DCB Soapbar 6 Corde** € 379,00

Specifiche Tecniche
- Avvolgimento: Heavy Formvar, 42 gauge
- Magneti: doppio magnete ceramico
- Cavo: conduttore singolo, rivestito in Teflon
- Dimensioni: 32 x 118 mm
- Basso Elettrico: 6 corde
- Configurazione: Soapbar

11800149 / 19852 **MAG G3 - DCB Soapbar 4 Corde** € 289,00

Specifiche Tecniche
- Avvolgimento: Heavy Formvar, 42 gauge
- Magneti: doppio magnete ceramico
- Cavo: conduttore singolo, rivestito in Teflon
- Dimensioni: 38 x 89 mm
- Basso Elettrico: 4 corde
- Configurazione: Soapbar

11800150 / 23305 **MAG G4 - DCB Soapbar 5 Corde** € 339,00

Specifiche Tecniche
- Avvolgimento: Heavy Formvar, 42 gauge
- Magneti: doppio magnete ceramico
- Cavo: conduttore singolo, rivestito in Teflon
- Dimensioni: 38 x 102 mm
- Basso Elettrico: 5 corde
- Configurazione: Soapbar

PICKUP PER BASSO

SOAPBAR PICKUPS

DCB

11800129 / 25895 **MAG G5 - DCB Soapbar 6 Corde** € 379,00

Specifiche Tecniche
- Avvolgimento: Heavy Formvar, 42 gauge
- Magneti: Doppio magnete ceramico
- Cavo: conduttore singolo, rivestito in Teflon
- Dimensioni: 38 x 114 mm
- Basso Elettrico: 6 corde
- Configurazione: Soapbar

Super Double

Avvolgimento: Formvar, 42 gauge, Magneti: Alnico V, Cavo: Conduttore singolo, rivestito in Teflon

11800118 / 23305 **MAG 4SD-D1 - Super Double Soapbar 4 Corde** € 339,00

Specifiche Tecniche
- Avvolgimento: Formvar, 42 gauge
- Magneti: Alnico V
- Cavo: conduttore singolo, rivestito in Teflon
- Dimensioni: 32 x 100 mm
- Basso Elettrico: 4 corde
- Configurazione: Soapbar

11800119 / 25895 **MAG 5SD-D2 - Super Double Soapbar 5 Corde** € 379,00

Specifiche Tecniche
- Avvolgimento: Formvar, 42 gauge
- Magneti: Alnico V
- Cavo: conduttore singolo, rivestito in Teflon
- Dimensioni: 32 x 108 mm
- Basso Elettrico: 5 corde
- Configurazione: Soapbar

11800147 / 25895 **MAG 5SD-D4 - Super Double Soapbar 5 Corde** € 379,00

Specifiche Tecniche
- Avvolgimento: Formvar, 42 gauge
- Magneti: Alnico V
- Cavo: conduttore singolo, rivestito in Teflon
- Dimensioni: 32 x 118 mm
- Basso Elettrico: 5 corde
- Configurazione: Soapbar



11800148 / 29348 **MAG 6SD-D4 - Super Double Soapbar 6 Corde** € 429,00

Specifiche Tecniche
- Avvolgimento: Formvar, 42 gauge
- Magneti: Alnico V
- Cavo: conduttore singolo, rivestito in Teflon
- Dimensioni: 32 x 118 mm
- Basso Elettrico: 6 corde
- Configurazione: Soapbar



MUSICMAN STYLE PICKUPS

Avvolgimento: Formvar, 42 gauge, Magneti: Alnico V, Cavo: Conduttore singolo, rivestito in tela

M

11800113 / 12084 **MAG AG 4M - M Series Musicman Style 4 Corde** € 177,00

Specifiche Tecniche
- Avvolgimento: Formvar, 42 gauge
- Magneti: Alnico V
- Cavo: Conduttore singolo, rivestito in tessuto
- Basso Elettrico: 4 corde
- Configurazione: Musicman Style

11800114 / 13810 **MAG AG 5M - M Series Musicman Style 5 Corde** € 201,00

Specifiche Tecniche
- Avvolgimento: Formvar, 42 gauge
- Magneti: Alnico V
- Cavo: conduttore singolo, rivestito in tela
- Basso Elettrico: 5 corde
- Configurazione: Musicman Style

PICKUP PER BASSO

MUSICMAN STYLE PICKUPS

JM Hum Cancelling

11800161 / 22442 **MAG AG 4MJ-HC Set Humbucking Bass 4 Corde** € 327,00

Specifiche Tecniche
- Avvolgimento: Formvar, 42 gauge
- Magneti: Alnico V
- Cavo: conduttore singolo, rivestito in tela
- Basso Elettrico: 4 corde
- Configurazione: Musicman Style

11800162 / 25032 **MAG AG 5MJ-HC Set J-Style Bass 5 Corde** € 366,00

Specifiche Tecniche
- Avvolgimento: Poliestere-Nylon, 43 gauge
- Magneti: Alnico V
- Cavo: conduttore singolo, rivestito in tela
- Basso Elettrico: 5 corde
- Configurazione: Musicman Style

DCB

11800210 / 13810 **MAG DCB-4M MM Style Bass Pickup 4 Corde** € 202,00

11800211 / 15537 **MAG DCB-5M MM Style Bass Pickup 5 Corde** € 226,00

PREAMP PER BASSO

La linea di preamplificatori Aguilar si caratterizzano per grande potenza, low-noise e per riprodurre fedelmente tutte la gamma delle dinamiche del vostro strumento. Semplici da installare. Un grande "up-grade" per tenere il vostro basso sempre in corsa coi tempi!

OBP-1

Fedele nel tono con vantaggi nella valorizzazione della sonorità grazie alla circuiteria avanzata.

11800124 / 12084 **MAG OBP-1TK Preamp** € 177,00

Specifiche Tecniche
- 2-band boost. 9 o 18 vol on Board Preamp
- FET design
- Boost massimo: 18dB a 40 Hz per le basse frequenze e a 4 kHz per le alte
- Impedenza di ingresso: 1 mega Ohm
- Impedenza di uscita: 600 Ohm
- Dimensioni: larghezza 2.49 cm, lunghezza 2.49 cm, profondità 1.5 cm
- Include potenziometri Treble e Bass separati

11800163 / 12947 **MAG OBP-1SK Preamp** € 189,00

Specifiche Tecniche
- 2-band boost. 9 o 18 volt on Board Preamp
- FET design
- Boost massimo: 18dB a 40 Hz per le basse frequenze e a 4 kHz per le alte
- Impedenza di ingresso: 1 mega Ohm
- Impedenza di uscita: 600 Ohm
- Dimensioni: larghezza 2.49 cm, lunghezza 2.49 cm, profondità 1.5 cm
- Include potenziometri Treble e Bass stacked

OBP-2

Progettato per dare ai bassisti maggior potenza nelle basse frequenze, adatto a qualsiasi tipo di basso.

11800014 / 12947 **MAG OBP-2TK Preamp** € 189,00

Specifiche Tecniche
- Controllo basse frequenze: circa 18 dB @ 40 Hz
- Controllo alte frequenze: circa 16 dB @ 6.5 kHz
- Impedenza di ingresso: 1 mega Ohm
- Impedenza di uscita: 100 Ohm 9 o 18 volt. Ulteriori 6 dB
- Dimensioni: larghezza 2.49 cm, lunghezza 2.49 cm, profondità 1.5 cm
- Include potenziometri Treble e Bass separati

PREAMP PER BASSO

OBP-2

11800015 / 13810 **MAG OBP-2SK Preamp** € 202,00

Specifiche Tecniche
- Bass control: +/- 18 dB @ 40 Hz
- Treble control: +/- 16 dB @ 6.5 kHz
- Impedenza di ingresso: 1 mega Ohm
- Impedenza di uscita: 100 Ohm 9 o 18 volt; ulteriori 6 dB
- Dimensioni: larghezza 2.49 cm, lunghezza 2.49 cm, profondità 1.5 cm
- Include potenziometri Treble e Bass stacked

OBP-3

L'OBP-3 è il preamp Aguilar che offre grande flessibilità ed adattamento a qualsiasi basso.

11800016 / 14242 **MAG OBP-3TK Preamp** € 208,00

Specifiche Tecniche
- Bass control: +/- 18 dB @ 40 Hz
- Mid control: +/- 16 dB @ 400 Hz o 800 Hz; frequenza selezionabile
- Treble control: +/- 16 dB @ 6.5 kHz
- Impedenza di ingresso: 1 mega Ohm
- Impedenza di uscita: 100 Ohm (9 o 18 volt); ulteriori 6 dB con 18 volt
- Dimensioni: larghezza 2.49 cm, lunghezza 2.49 cm, profondità 1.5 cm
- Include potenziometri Treble, Mid e Bass separati e mini-toggle switch per selezione frequenza Midrange

11800017 / 14673 **MAG OBP-3TK/PP Preamp** € 214,00

Specifiche Tecniche
- Bass control: +/- 18 dB @ 40 Hz
- Mid control: +/- 16 dB @ 400 Hz o 800 Hz; frequenza selezionabile
- Treble control: +/- 16 dB @6.5 kHz
- Impedenza di ingresso: 1 mega Ohm
- Impedenza di uscita: 100 Ohm (9 o 18 volt); ulteriori 6 dB con 18 volt
- Basso rumore di fase
- Dimensioni: larghezza 2.49 cm, lunghezza 2.49 cm, profondità 1.5 cm
- Include potenziometri Treble, Mid e Bass separati e mini pot push/pull per selezione frequenza Midrange

11800018 / 14673 **MAG OBP-3SK Preamp** € 214,00

Specifiche Tecniche
- Bass control: +/- 18 dB @ 40 Hz
- Mid control: +/- 16 dB @ 400 Hz o 800 Hz; frequenza selezionabile
- Treble control: +/- 16 dB @ 6.5 kHz
- Impedenza di ingresso: 1 mega Ohm
- Impedenza di uscita: 100 Ohm (9 o 18 volt); ulteriori 6 dB con 18 volt
- Dimensioni: larghezza 2.49 cm, lunghezza 2.49 cm, profondità 1.5 cm
- Inlcude controlli a manopola unica Treble, mid e Bass e mini-toggle switch per selezione frequenza Midrange

11800019 / 15537 **MAG OBP-3SK/PP Preamp** € 227,00

Specifiche Tecniche
- Bass control: +/- 18 dB @ 40 Hz
- Mid control: +/- 16 dB @ 400 Hz o 800 Hz; frequenza selezionabile
- Treble control: +/- 16 dB @ 6.5 kHz
- Impedenza di ingresso: 1 mega Ohm
- Impedenza di uscita: 100 Ohm (9 o 18 volt); ulteriori 6 dB con 18 volt
- Dimensioni: larghezza 2.49 cm, lunghezza 2.49 cm, profondità 1.5 cm
- Include controlli a manopola unica Treble e Bass, potenziometro Mid separato e mini-toggle switch per selezione frequenza Midrange

CAVI

CAVI STRUMENTO

11800232/3081	**MAG AG INST-10SS** cavo per basso da 3 metri con due connettori Neutrik jack TS dritti	€ 49,00
11800233/3265	**MAG AG INST-10RS** cavo per basso da 3 metri con un connettore Neutrik jack TS Dritto e un connettore Neutrik Jack TS Angolato	€ 49,00
11800234/4044	**MAG AG INST-20SS** cavo per basso da 6 metri con due connettori Neutrik jack TS dritti	€ 59,00
11800235/4220	**MAG AG INST-20RS** cavo per basso da 3 metri con un connettore Neutrik jack TS Dritto e un connettore Neutrik Jack TS Angolato	€ 59,00

11800232

11800233

11800234

11800235

CAVI DI POTENZA

11800236/4689	**MAG AG SPK-3** cavo di potenza da 1 metro	€ 69,00
11800237/5024	**MAG AG SPK-6** cavo di potenza da 2 metri	€ 79,00

11800236

11800237

BORSE PER TESTATE

11800247 / 7596	**MAG Borsa per testate** Borsa universale per il trasporto delle testate TH e AG	€ 109,00