



Darkglass Electronics

Your vision, our gear.



Matteo Marinelli
Brand Manager
matteo.marinelli@algameko.com



Giovanni Serafini
Product Specialist

PEDALI

PROGRAMMABLE



MDG MICROTUBES INFINITY

13200021/42608

MDG Microtubes Infinity

Preamplificatore a pedale

619,00 €

- Pedale di distorsione e compressione Microtubes avanzato
- Timbriche Microtubes, Microtubes X e Vintage Microtubes
- 5 modalità compressore, 5 modalità di distorsione, 5 cab sim IR
- Capacità di interfaccia audio tramite USB-C



MDG ALPHA OMEGA PHOTON


13200030/41418

MDG Alpha Omega Photon

Preamplificatore a pedale

619,00 €

- Tipica Compressione e Distorsione Alpha-Omega
- Ingresso MIDI per controllare esternamente i parametri
- EQ grafico a 6 bande
- 5 modalità di compressione



MDG ADAM

13200009/40775

MDG ADAM

Preamplificatore a pedale

619,00 €

- Pedale di compressione e distorsione avanzato
- Ingresso MIDI per controllare esternamente i parametri
- EQ grafico a 6 bande
- 5 modalità di compressione



MDG ELEMENT

13200019/19277

MDG Element

Preamplificatore cuffie bluetooth con cab sim

299,00 €

- 5 simulazioni di cabinet con IR intercambiabili dall'utente
- Due uscite cuffie con controllo indipendente del volume
- Riproduzione audio Bluetooth per tracce di accompagnamento
- Fino a -30db di attenuazione per gestire fino a 900w di ingresso amplificatore



PEDALI

ULTRA

13200017/30965

MDG Microtubes B7K Ultra

459,00 €

Preamplificatore a pedale

- Equalizzatore a quattro bande con sei frequenze medie selezionabili
- Uscita XLR con simulatore di cassa commutabile
- Uscita cuffie con CabSim IR
- Footswitch dedicato per attivare la sezione overdrive in modo indipendente



MDG MICROTUBES B7K ULTRA

13200027/31665

MDG Vintage Ultra

459,00 €

Preamplificatore a pedale

- Equalizzatore a quattro bande con sei frequenze medie selezionabili
- Uscita XLR con sim cabina commutabile
- Uscita cuffie con SIM cabina IR
- Pedale dedicato per agganciare la sezione overdrive in modo indipendente



MDG ELEMENT

13200013/31665

MDG Alpha Omega Ultra

459,00 €

Preamplificatore a pedale

- Equalizzatore grafico a sei bande con ripiano alto e basso
- Uscita XLR con sim cabina commutabile
- Uscita cuffie con sim cabina IR
- Pedaliera dedicata per attivare il motore di distorsione in modo indipendente



MDG ALPHA OMEGA ULTRA

13200025/30025

MDG Microtubes X Ultra

459,00 €

Preamplificatore a pedale

- EQ grafico a 6 bande: Low Shelf, 250Hz, 500Hz, 1,5 kHz, 3 kHz e High Shelf
- Simulazione cabinet con IR commutabile
- Ingresso ausiliario: collega il tuo PC o telefono per suonare insieme alle tue canzoni preferite o alle tue backing tracks
- Canale pulito: bypassa la distorsione e il filtro passa-basso per un tono cristallino e pulito



MDG MICROTUBES X ULTRA

PEDALI



MDG MICROTUBES B7K

SOLID

13200016/23374

MDG Microtubes B7K

349,00 €

Preamplificatore a pedale

- Blend: Mescola il segnale di ingresso pulito con il segnale overdrive
- Livello: Imposta il volume del segnale overdrive
- Drive: Imposta la quantità di saturazione nel segnale overdrive
- Grunt Switch: Imposta la quantità di contenuto a bassa frequenza da saturare



MDG VINTAGE DELUXE

13200018/23374

MDG Vintage Deluxe

349,00 €

Preamplificatore a pedale

- Level: Imposta il volume del segnale overdrive
- Drive: Imposta la quantità di saturazione nel segnale overdrive
- Blend: Mixa il segnale di ingresso pulito con il segnale overdrive. Il segnale pulito rimane a guadagno unitario mentre il volume del segnale overdrive è impostato dalla manopola del livello, consentendo un controllo fine del rapporto di miscelazione.
- Grunt Switch: Consente di impostare i contenuti a bassa frequenza da saturare selezionando tra tre diversi livelli di boost prima della fase di clipping.
- Attack switch: Imposta la quantità di alti da saturare.



MDG ALPHA OMEGA

13200010/22503

MDG Alpha Omega

349,00 €

Preamplificatore a pedale

- Blend: miscela i segnali puliti e processati. Il segnale pulito rimane a guadagno unitario, mentre il volume del segnale overdrive viene regolato dalla manopola Level, consentendo una regolazione fine del mix.
- Level: imposta il volume del segnale overdrive.
- Drive: imposta la quantità di guadagno del segnale overdrive.
- Bite: aumenta i medi alti (2,8 kHz) per una maggiore presenza e definizione.
- Growl: aumenta le basse frequenze per un tono più grasso e una maggiore saturazione delle basse frequenze.



MDG MICROTUBES X7

13200029/22503

MDG Microtubes X7

349,00 €

Preamplificatore a pedale

- EQ grafico a 4 bande con bande alti e bassi , bande 500Hz, 1kHz e controllo del livello Master
- Divide il segnale a due filtri variabili per la modellazione del suono
- Il segnale passa-basse filtrato rimane pulito per la massima potenza e impatto
- Il segnale passa alte filtrato passa al circuito del Drive per aggiungere la saturazione armonica
- I controlli del livello per i filtri di alti e bassi permettono di creare la combinazione sonora ideale



PEDALI

CORE

13200015/15408

MDG Microtubes B3K

Overdrive

- La dinamica naturale e la compressione organica degli amplificatori valvolari e delle macchine a nastro vintage
- Il controllo level imposta il volume del segnale di overdrive
- Il controllo drive imposta la quantità di saturazione nel segnale di overdrive
- Il controllo Blend miscela il segnale pulito

239,00 €



MDG MICROTUBES B3K

13200028/16553

MDG Vintage Microtubes

Overdrive

- Level: Imposta il volume del segnale overdrive
- Drive: Imposta la quantità di saturazione nel segnale overdrive
- Blend: Mescola il segnale di ingresso pulito con il segnale overdrive
- Era: Interagisce con la manopola Drive per modellare il carattere del pedale

239,00 €



MDG VINTAGE MICROTUBES

13200011/15701

MDG Alpha Omicron

Overdrive

- Una versione più snella, semplice e intuitiva del Darkglass Alpha-Omega
- Percorso del segnale analogico premium
- Due modalità di distorsione miscelabili
- Possibilità di miscelare il segnale dry con il segnale effettato

239,00 €



MDG ALPHA OMICRON

13200024/16482

MDG Microtubes X

Overdrive

- High Pass: controlla la frequenza di taglio della distorsione, che va da 100Hz (per una saturazione più spessa e fuzzosa) a 1kHz per una definizione ultra-veloce.
- Low Pass: controlla la frequenza di taglio da miscelare al lato passa-alto. Va da 50Hz (per i soli sub-bassi) a 500Hz per preservare i medi puliti.
- Level: imposta il volume di uscita complessivo dell'unità.
- Drive: imposta la quantità di distorsione per il lato passa-alto.
- Blend: imposta il mix tra i segnali passa-basso e passa-alto.

239,00 €



MDG MICROTUBES X

PEDALI



MDG HYPER LUMINAL

ENHANCER

13200022/20718

**MDG Hyper Luminal
Compressore**

319,00 €

- Controllo Blend per mescolare i segnali puliti ed effettuati
- Controllo del tempo per regolare sia l'attacco che il rilascio della compressione
- Manopola di compressione che regola sia la quantità complessiva di compressione che il guadagno post compressione
- Tre modalità di compressione: BUS, FET e SYM



MDG HARMONIC BOOSTER

13200020/16482

**MDG Harmonic Booster
Preamplificatore a pedale**

239,00 €

- Preamplificatore clean che migliora l'attacco e la presenza
- EQ attivo completo a 3 bande
- Esclusivo motore di tone-shaping controllato con manopola Character
- Controllo medi semi-parametrico



MDG MICROTUBES B1K

SPOT

13200031/11136

**MDG Microtubes B1K
Overdrive**

159,00 €

- Il tono di distorsione Microtubes in un mini pedale
- Design semplice in un formato affidabile
- Manopole di controllo del livello e del drive concentriche



MDG DUALITY FUZZ

13200001/10681

**MDG Duality Fuzz
Fuzz**

159,00 €

- Pedale fuzz con 2 circuiti fuzz variabili
- Perfetto sia per basso che per chitarra
- Il controllo Duality spazia tra i suoni high-gain e gated fuzz
- La manopola Blend ti permette di aggiungere il tuo segnale clean



TESTATE

ALPHA OMEGA

13200005/85949

MDG Alpha Omega 900

Testata 900 W

- Amplificatore per basso a stato solido da 900 watt
- Doppie uscite per diffusori TS/speakON, con funzionalità a 4 o 2 ohm
- Uscite dirette per segnali pre e post-processati
- L'interruttore passivo/attivo ottimizza le prestazioni per i pickup passivi o attivi del basso

Dimensioni (cm): 26,7x25,5x7,1

Peso(kg): 2,4

1.299,00 €



MDG ALPHA OMEGA 900



13200004/57299

MDG Alpha Omega 500

Testata 500 W

- Amplificatore da 500 W con i tipici motori di distorsione Darkglass
- Cab sim con 3 risposte all'impulso selezionabili
- EQ grafico a 6 bande e compressore
- Connattività ampliata con ingresso aux, uscita cuffie e uscita DI

Dimensioni (cm): 23x18x7,1

Peso(kg): 2,4

825,00 €



MDG ALPHA OMEGA 500



13200008/37884

MDG Alpha Omega 200

Testata 200 W

- Potenza: 200 Watt
Drive: Alpha Omega Engine
Dimensioni (cm): 15x15,7x5,2
Peso (kg): 0,965

543,00 €



MDG ALPHA OMEGA 200



TESTATE

MICROTUBES



MDG MICROTUBES 900



MDG MICROTUBES 500



MDG MICROTUBES 200

13200007/85949

MDG Microtubes 900

1.299,00 €

Testata 900 W

- 900 watt di potenza
- Doppi jack Speakon da 1/4
- Doppia uscita XLR pre e post
- Jack per cuffie con controllo del volume separato
- Ingresso Aux

Dimensioni (cm): 26,7x25,5x7,1

Peso (kg): 2,4

13200006/54413

MDG Microtubes 500

825,00 €

Testata 500 W

- Amplificatore da 500 W con i caratteristici motori di distorsione Darkglass
- Simulazione di cabina con 3 risposte all'impulso selezionabili
- EQ grafico a 6 bande da studio e compressore intelligente
- Connattività ampliata con ingresso aux, uscita cuffie e uscita DI

Dimensioni (cm): 23x18x7,1

Peso (kg): 2,4

13200002/37743

MDG Microtubes 200

543,00 €

Testata 200 W

- Potenza: 200 Watt
Drive: Microtubes Engine
Dimensioni (cm): 15x15,7x5,2
Peso (kg): 0,965





Darkglass Electronics
Your vision, our gear.

TESTATE

EXONENT

13200003/69956

MDG Exponent 500

Testata 500 W

- Integrazione di effetti digitali e cinque presets cari-
cabili tramite smartphone e pilotabile via MIDI.
- Darkglass Suite sblocca il pieno potenziale di
Exponent 500 fornendo un'interfaccia per interagi-
re e modificare la catena del segnale in esecuzione
su ogni preset.

Potenza: 500 Watt
Carico minimo: 4 Ohm
Dimensioni (cm): 21x17,5x6
Peso (kg): 1,65

999,00 €



MDG EXPONENT 500



PREAMP ON-BOARD

13200014/12535

MDG Tone Capsule 2.0

Preamplificatore on board

Controlli: Bassi +-12dB @70Hz,
Medi +-12dB @500Hz,
Alti +-12 dB a 2,8 kHz
Impedenza d'ingresso: 500k
Impedenza di uscita: 1k
Consumo di corrente: ~2,4mA
Alimentazione: 9V-18V
Dimensioni (mm): 42x25x12,5
Lunghezza del cavo: ~10cm
Pots: 50K B

179,00 €



MDG TONE CAPSULE 2.0

CASSE

13200035/53003

MDG DG112N 1x12

749,00 €

Cassa 1x12

Altoparlante:

Tromba:

Materiale del cabinet:

Risposta in frequenza:

Sensibilità:

Impedenza:

Potenza:

Frequenza d'azione
del tweeter:

Numero e tipo di ingressi:

Dimensioni (cm):

Peso (kg):

Eminence® dal design
personalizzato

P-Audio PHT-410

Paulownia con baffle
anteriore in betulla baltica

(-10dB) 36Hz - 15kHz

(@1m, 1W) 95dB SPL

8 Ohm

500 Watt

2 kHz

Due jack combo

Speakon-1/4

48,5x43,5x42,8

12,5



MDG DG112N 1X12

13200034/72324

MDG DG210N 2x10

1.039,00 €

Cassa 2x10

Altoparlante:

Tromba:

Materiale del cabinet:

Risposta in frequenza:

Sensibilità:

Impedenza:

Potenza:

Frequenza d'azione
del tweeter:

Numero e tipo di ingressi:

Dimensioni (cm):

Peso (kg):

Eminence® dal design
personalizzato

P-Audio PHT-410

Paulownia con baffle
anteriore in betulla baltica

(-10dB) 36Hz - 15kHz

(@1m, 1W) 95dB SPL

8 Ohm

500 Watt

2 kHz

Due jack combo

Speakon-1/4

42,65x42,9x70,8

15,2



MDG DG210N 2X10



CASSE

13200033/79621

MDG DG212N 2x12

Cassa 2x12

Altoparlante:	Eminence® dal design personalizzato
Tromba:	P-Audio PHT-410
Materiale del cabinet:	Paulownia con baffle anteriore in betulla baltica
Risposta in frequenza:	(-10dB) 36Hz - 15kHz
Sensibilità:	(@1m, 1W) 95dBSPL
Impedenza:	4 Ohm
Potenza:	1000 Watt
Frequenza d'azione del tweeter:	2 kHz
Numero e tipo di ingressi:	Due jack combo Speakon-1/4
Dimensioni (cm):	42,65x42,9x70,8
Peso (kg):	15,2

1.209,00 €



MDG DG212N 2X12

13200032/106161

MDG DG410N 4x10

Cassa 4x10

Altoparlante:	Eminence® dal design personalizzato
Tromba:	P-Audio PHT-410
Materiale del cabinet:	Paulownia con baffle anteriore in betulla baltica
Risposta in frequenza:	(-10dB) 36Hz - 15kHz
Sensibilità:	(@1m, 1W) 95dBSPL
Impedenza:	4 Ohm
Potenza:	1000 Watt
Frequenza d'azione del tweeter:	2 kHz
Numero e tipo di ingressi:	Due jack combo Speakon-1/4
Dimensioni (cm):	61x43x61
Peso (kg):	22,2

1.499,00 €



MDG DG410N 4X10

ACCESSORI

FOOTSWITCH

13200023/2689



MDG INTELLIGENT FOOTSWITCH

MDG Intelligent Footswitch

Footswitch

A - Accensione
B - Distorsione:
Microtubes.
C - Mute
Dimensioni (cm): 6,8x7,3x4,8
Peso (kg): 0,18

39,00 €



MDG SUPER INTELLIGENT FOOTSWITCH

13200026/6830

MDG Super Intelligent Footswitch

Footswitch

Controlli: Clean, Vintage Microtubes,
Microtubes B3K, Mute
Dimensioni (cm): 22x4,5x4,8
Peso (kg): 0,45

99,00 €

13200037/2749



MDG ALPHA OMEGA INTELLIGENT FOOTSWITCH

MDG Alpha Omega Intelligent Footswitch

A - Accensione
B - Distorsione:
AlphaOmega
C - Mute
Dimensioni (cm): 6,8x7,3x4,8
Peso (kg): 0,18

39,00 €



MDG ALPHA OMEGA SUPER INTELLIGENT FOOTSWITCH

13200012/6830

MDG Alpha Omega Super Intelligent Footswitch

Controlli: Clean, Vintage Microtubes,
Microtubes B3K, Mute
Dimensioni (cm): 22x4,5x4,8
Peso (kg): 0,45

99,00 €