

nord®

PIANOFORTI • SINTETIZZATORI • ORGANI COMBO

Handmade in Sweden by Clavia DMI AB



Andrea Cesarini
Brand Manager
andrea.cesarini@algameko.com



Raffaele Mirabella
Product Specialist



KNO NORD PIANO 5 88



STAGE PIANO

15700061/245939

3.061,00 €

Gli STAGE PIANO sono una classe di strumenti NORD rinomata e pluripremiata, utilizzata dai migliori artisti in tutto il mondo dal vivo e in studio, dove si esprime ai massimi livelli semplicità d'uso, qualità sonora ed affidabilità; unite alle peculiarità timbriche e operative che hanno reso il marchio NORD Leader a livello mondiale.



15700062/235954

2.959,00 €

KNO NORD Piano 5 88

Piano stage 88 tasti 2 sez. Piano + 2 sez. Sample/Synth

- Display OLED retroilluminato
- Seamless Transitions: Selezione suoni senza interruzioni
- Split Point con Crossfades: passaggio graduale fra i punti di split, con punto definibile e indicazione a LED
- 400 Locazioni Program: 16 banchi con 25 Program
- Organize, 5 Live Mode per I Program
- Transpose: Global: +/- 6 semitones - Program: +/- 6 semitones
- Fine-tune: +/- 50 Cents
- Keybed con Triple Sensor e Virtual Hammer Action
- Kbd Touch: 3 Curve di risposta dinamica
- USB-MIDI

SEZIONE PIANO

- 2 Layers indipendenti, 6 tipi di piano con Advanced String Resonance, Pedal Noise
- 120 voci di polifonia (piani stereo/mono)
- Octave Transpose: -1/+1 (-6/+6 in Split mode)

SEZIONE SAMPLE SYNTH

- Polifonia 46 voci
- Amp Envelope con Attack e Decay/Release
- Timbre: Bright/Soft Timbre
- Vibrato con 3 opzioni di Delay
- Unison 3 livelli
- Low Pass Filter e Dynamic Range, sensibilità alla Velocity
- Octave Transpose: -1/+1 (-6/+6 in Split mode)
- Volume controllabile a pedale (non incluso)

MEMORIA

- Circa 2 GB per la NORD Piano Library
- Circa 1 GB per la NORD Sample Library

EFFETTI

- Effect 1 -MOD1/Effect 2 - MOD2
- Comp/Amp - 3 amp/speaker simulations, Tube Overdrive
- Drive/Compression regolabili Drive knob
- EQ 3 bande EQ, con medie selezionabili +/- 15 dB Gain
- Delay
- Reverb

CONNESSIONI

- 2 uscite Audio L & R - 1/4", 6,35 mm jacks, sbilanciate
- 1 ingresso Monitor - 1/8", 3,5 mm stereo jack
- 1 Uscita cuffia - 1/4", 6,35 mm stereo jack
- Ingresso 1 Sustain Pedal - 1/4", 6,35 mm jack.
- Ingresso 1 Volume Pedal input - 1/4", 6,35 mm TRS stereo jack.
- Porte MIDI In/Out 5 pin DIN
- USB tipo B - trasferimento di dati USB-MIDI
- DIMENSIONI: 1287 mm, 342mm, 120mm
- PESO: 18,5 kg

KNO NORD Piano 5 73 - New

Piano stage 73 tasti 2 sez. Piano + 2 sez. Sample/Synth

NORD Piano 5 73 Specifiche e caratteristiche tecnico operative come NORD Piano 5 88.

DIMENSIONI: 73: 1070mm, 342mm, 120mm

PESO: 15,5 kg



STAGE PIANO

KNO NORD-GRAND

15700047/279080

KNO NORD-GRAND

3.571,00 €

Piano Stage 88 tasti con Keybed KAWAY

- Display OLED
- Tastiera Kawai 88-note "Responsive Hammer" con "Advanced Triple Sensors" - KBD Touch: 3 curve di risposta dinamica
- Seamless Transitions - Passaggio fra i suoni senza interruzione, 400 Locazioni Programs, Split selezionabile, indicatore a LED, Split Crossfade - Layer, Funzione Organize - Live Mode
- Global Transpose: +/- 6 semitoni - Program Transpose: +/- 6 semitoni - Fine-Tune: +/- 50 Cents, Panel Lock - Mono Output
- Dynamic Sustain Pedal con Nord Triple Pedal (in dotazione) - USB-MIDI

SEZIONE PIANO

- 2 GB RAM, suoni (Nord Piano Library), polifonia 120 Voci , Piano Timbre/EQ: Soft, Mid, Bright, Electric Piano Filters: Soft, Mid, Bright, Dyno 1 e Dyno 2. Advanced String Resonance, Soft Release, Pedal Noise, Octave Transpose: -1/+1.

SEZIONE SAMPLE SYNTH

- 512 MB RAM, 46 Voci di polifonia, Amp Env. con Attack e Decay/Release, Low Pass Filter sensibile alla Velocity e Range dinamico regolabile, Oct. Transpose: -1/+1, controllabile con Pedale Volume (Opzionale)

SEZIONE EFFECTS.

EFFECT 1 - EFFECT 2, Amp Simulations, Comp ed EQ, Comp/Amp 3 Simul. Amp/Speaker, Tube Overdrive, Drive - EQ 3 bande Gain +/- 15 dB

MASTER EFFECT

Riverberi: Room, Stage e Hall, Bright Mode - Delay dedicato - Funzioni: Rate, Amount e Tap-Tempo

CONNESSIONI

- Audio Out L & R - 1/4", 6,35 mm jacks, sbilanciate
- 1 Monitor Input - 1/8", 3,5 mm stereo jack
- 1 uscita Cuffia: 6,35 mm stereo jack
- 1 ingresso Piano Pedal - 6,35 mm jack.
- 1 ingresso Volume Pedal - 1/4", 6,35 mm TRS stereo jack. Pedale Volume Expression
- MIDI In/Out
- USB - MIDI, OS Upgrade

DIMENSIONI: 1286 mm, 168 mm, 387 mm

PESO: 20,9 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Nord Triple Pedal , Manuale, Cavo di alimentazione





STAGE PIANO

15700053/47296

612,00 €



KNO NP-MONITORV2

Monitor Audio per pianoforte stage

Nord Piano Monitor è un sistema d'ascolto progettato appositamente per la riproduzione ottimale della dinamica dei pianoforti acustici ed elettrici della Nord Piano Library.

E' un sistema Near Field sviluppato per rendere al massimo nell'ascolto ravvicinato, questo sistema compatto consente di sperimentare il vero carattere dei rinomati suoni di pianoforte NORD con una profondità e una dinamica notevoli un'estensione naturale dei nostri strumenti.

STAFFE (Brackets) di montaggio

Per ottenere un posizionamento di ascolto ideale dei monitor, questi possono essere montati su Nord Piano 5, Nord Grand e Nord Stage 3 Rev B (88 e HP76) utilizzando le staffe per monitor in dotazione. I monitor possono anche essere anche collocati su dei supporti Standard per microfono.

DOPPI INGRESSI

I Nord Piano monitor sono dotati di una uscita RCA per Subwoofer e un ingresso audio ausiliario per il collegamento di un laptop o uno smartphone, perfetto per suonare, provare o semplicemente ascoltare musica.

Specifiche tecniche

- Doppio ingresso per tastiera, (2 x 1/4") ed Aux (3,5 mm Stereo)
- Dimensioni del Tweeter: 3/4"
- Dimensioni del Woofer: 4 1/2"
- Potenza amplificatore: 2 x 80 Watt
- SUB out RCA
- Auto STAND BY Switch
- Peso 5,5 kg / (la coppia)
- Alimentazione interna
- Accessori in dotazione: cavo di alimentazione, cavo jack collegamento monitor L, staffe di montaggio



KNO STAGE 4 88

STAGE 4

15700067/374954

KNO STAGE 4 88 - New

5.049,00 €

Stage Keyboard 88 tasti pesati, 3 sezioni

- Key bed 88-tasti Hammer Action, triplo sensore, Aftertouch. Estensione: A-C
- Controlli generali: Volume - Pitch Stick - Mod. Wheel
- 512 Programs - 8 X 8 Pag X 8 Locazioni Program
- Preset Library: 2 x 64 loc. Preset: Organ, Piano, Synth
- 8 Live Programs - Layer Scene II
- Morph: Modulation Wheel, Pedal, Aftertouch
- Routing Stereo e Mono
- Transpose Programmabile +/- 6 semitonni
- Master Clock: manual, external tap-tempo - Clock Internal e MIDI
- 3 punti di Split - 4 Keyboard Zones con LED - Crossfade: Lrg, Sml, Off

SEZIONE ORGAN

- 2 Layers
- Modelli: B3 Tone Wheel Organ - Vox - Farfisa - Pipe Organ1-/2 - B3 Bass
- Drawbars Fisici con LED graph
- Modalità Live: Preset or Drawbar
- Controlli: Percussion, Vibrato/Chorus

SEZIONE PIANO

- 2 GB di memoria, compatibilità Nord Sound Manager
- 2 Layers - Polifonia 120 Voci
- Categorie: Grand, Upright, Electric, Digital, Layer e Clav/Harpsichord
- 3 curve Touch: Heavy, Medium, Light
- String Resonance: Grand Pianos, Uprights
- Soft Piano Release - Pedal Noise - Unison

SEZIONE SYNTH

- Sound engine Nord Wave 2 con Sample Playback
- 3 Layers
- Display OLED per: Waveform/Sample selezione e editing
- 1 GB di memoria compatibile Nord Sample Library/ Nord Sound Manager (Mac/Win)
- Polifonia 46 Voci
- Oscillatori: Analog: Super, Noise, Misc waveforms, Digital Waves, FM e Sample
- Analog Waveform: Pure, Shape, Shape Sine, Multi, Super, Sync, Bell, Misc (Noise)
- Filtro: Ladder Filter (LP M), 12&24 dB Low Pass, High Pass, Band Pass e Low Pass/Band Pass (LP+BP), Filter -- Drive: Off, 1, 2 e 3 - Filter Tracking: Off, 1/3, 2/3 e Full
- 3 Modi Unison
- Filter Envelope (A, D, R), Velocity
- Amplitude envelope (A, D, R), Velocity
- Oscillator envelope (A, D, R), Velocity
- LFO con 5 wave/modes: Square, Triangle, Ramp Dn/ Up, Sample & Hold
- Arpeggiatore: Arp, Polyphonic e Gate - Patterns con Accent e Pan - LFO e Arpeggiatore sincronizzabili al Master Clock

Nord Stage 4 nuova generazione dell'iconica serie ammiraglia di Nord, con il layout del pannello ridisegnato ancora più immediato ed intuitivo, tastiere premium triplo sensore con Aftertouch, sezioni d'effetti complete per ogni Layer e notevoli implementazioni nella tecnologia proprietaria, si appresta a diventare un nuovo standard di riferimento nel segmento delle tastiere Stage evolute.





STAGE 4 73



EFFETTI

- Mod 1: Tremolo, Auto Pan, Ring Modulator, Wah-Wah, Auto-Wah, Pump. Variation
- Mod 2: Phaser, Flanger, Vibe, Chorus, Ensemble, Spin. Variation
- Delay: Tempo, Feedback, Mix (Dry/Wet), Ping Pong (stereo), Tap-Tempo, Feedback Filter (HP/LP/BP), Feedback FX con Variations e Analog mode.
- Amp/Speaker: Twin, JC e Small, Overdrive. Variation
- Filter Mode (HP24/LP24): Cut-off, Resonance, Mix
- EQ 3-bande: 100 Hz, 200 Hz - 8 kHz e 4 kHz
- Rotary Speaker: velocità Stop, Slow, Fast con Overdrive
- Rates/tempo FX sincronizzabili al Master Clock
- Compressore con Fast Mode
- Riverberi: 6 algoritmi: Spring, Booth, Room, Stage, Hall e Cathedral, con Dark/Bright e Variation/Chorale.

CONNESSIONI

- 4 Uscite Audio assegnabili: Jack da 6,35 mm, sbil.
- Uscita cuffia: 6,35 mm jack stereo
- 1 Ingresso Monitor: 3,5 mm mini jack Stereo
- Pedale Sustain: 6,35 mm jack compatibile Nord Sustain Pedal 2, Nord Triple Pedal 1, Pedali Switch
- Triple Pedal - Connnettore 5 pin DIN. Compatibile con Nord Triple Pedal 2
- Pedale Rotor: jack 6,35 mm. Pedale Switch
- Pedale Organ Swell e Control Pedal: 6,35 mm TRS stereo jack, compatibile con Pedali Control/Expression: KORG EXP2, XVP20, Quiklok VP26U
- Ingresso Foot Switch: jack 6,35 mm.
- MIDI In/Out - connettore DIN 5 pin
- USB-tipo B: USB MIDI, Software Update/trasferimento suoni

DIMENSIONI e PESO: 1282x121x349 mm, 19.6 kg

15700066/345330

KNO STAGE 4 73 - New

4.739,00 €

Stage Keyboard 73 tasti pesati, 3 sezioni

Stesse specifiche di Nord Stage 4 88 ma con Tastiera 73 tasti pesata triplo sensore (estensione E-E) con Aftertouch e Drawbar fisici con indicatori LED.

DIMENSIONI e PESO: 1069x121x349 mm, 16.7 kg

15700065/321231

KNO STAGE 4 Compact - New

4.449,00 €

Stage Keyboard 73 tasti waterfall, 3 sezioni

Stesse specifiche di Nord Stage 4 88 Tastiera 73 tasti, triplo sensore semi pesata Waterfall, (Estensione E-E) con Aftertouch e Drawbar fisici con indicatori LED.

DIMENSIONI e PESO: 1066x104x322 mm, 10.4 kg



STAGE 4 COMPACT



ELECTRO 6D 61

ELECTRO 6

Nord Electro 6 è una Stage Keyboard che combina le emulazioni di strumenti Vintage elettromeccanici ed acustici NORD, in uno strumento di grande trasportabilità, con 3 sezioni sonore indipendenti, una nuova interfaccia utente e la "Seamless Transition" il passaggio tra i suoni senza interruzione.

15700040/149077

KNO NE6D-61

1.938,00 €

Stage Keyboard 61 tasti Waterfall

Caratteristiche di rilievo:

- Tastiera 61-note Waterfall semi pesata (estensione C-C) con Drawbars fisici
- Multi timbro 3 parti
- Passaggio tra i suoni "Seamless Transitions" senza interruzioni
- Interfaccia utente ulteriormente ottimizzata e semplificata
- Split & Layer con tutte e 3 le Sezioni
- 6 punti di Split Points con "Split Point Crossfades"
- Modo "Organize" per organizzare velocemente, Program, Sound e Pagine
- Sezione Organ: 2 modelli di Pipe Organ -Dual Organ Mode
- Sezione Piano: Polifonia estesa - Creative Piano Filters
- Sezione Synth: 512 MB Memory - Polifonia estesa
- Dimensioni: 900 mm x 97 mm x 296 mm
- Peso: 8,1 kg





ELECTRO 6D 73

ELECTRO 6

15700041/168922

KNO NE6D-73

2.299,00 €

Stage Keyboard 73 tasti Waterfall

Caratteristiche:

- Tastiera 73-note Waterfall semi pesata (estensione E-E) con Drawbars fisici
- Tutte le specifiche tecnico operative sono uguali a Electro 6D 61
- Dimensioni: 1066 mm x 97 mm x 296 mm
- Peso: 9,2 kg



15700042/198948

KNO NE6-HP

2.729,00 €

Stage Keyboard 73 tasti Pesati

Caratteristiche:

- Tastiera 73-note Portable Hammer Action (estensione E-E) con LED Drawbars
- Tutte le specifiche tecnico operative sono uguali a Electro 6D 61
- Dimensioni: 1074 mm x 121 mm x 344 mm
- Peso: 11,4 kg

ELECTRO 6 HP





KNO NORD-WAVE2

NORD WAVE 2

15700051/206210

KNO NORD-WAVE2

2.653,00 €

Sintetizzatore a modellazione fisica analogica, 4 moduli indipendenti, lettura Sample

- 4 Sintetizzatori in Layer con Faders a LED
- Sintesi Virtual Analog, Wavetable, FM e Sample Playback
- 48 Voci
- 1 GB di memoria compatibile Nord Sample Library 3.0
- Effetti, EQ, Delay e Reverb indipendenti su ogni Layer
- Arpeggiatore e Gate
- Tastiera 61 note semipesata con tasti Octave Shift dedicati, +/-2 ottave d'estensione.
- 3 Punti di Split 4 Zone.
- Funzione Advanced Morph; Impulse Morph
- Funzione Group per l'editing multi-layer

OSCILLATOR SECTION

- Display OLED dedicato per l'oscillatore
- Analog: Basic, Shape, Shape Sine, Multi, Sync, Bell, Noise.
- Wavetable: Wavetables, Formants.
- FM: Dual, Triple, Vocal and Multi: Harmonic e Inharmonic.
- Samples: Nord Sample Library 3.0
- Oscillator Control: Shape, Detune o Sync Amount per Analog waveforms, Shape per Wavetables, Modulation Amount per FM.
- Dual Osc: Unison Control con 3 livelli
- Controlli dell'intonazione: Semitone (-24/+24) e Fine Tune.



MODULATION SECTION

- LFO: triangle, square, sawtooth, inverted sawtooth oppure Sample & Hold waveforms. Filter Frequency, Osc Pitch o Osc Mod. Velocità LFO sincronizzata con Master Clock.
- AD/AR envelope



ARPEGGIATOR/GATE

- Arpeggiator: estensione: 1 - 4 ottave. Modi: up, down, up/down, random. Zig-Zag. Sinc. con Master Clock.
- Poly: Polyphonic Arpeggiator
- Gate: Livello ritmico Gate con inviluppo regolabile.
- Pattern Mode: Per Arpeggiatore, Trig o Gate con 30 Presets
- Pattern Editor: Creazione di Pattern ritmici

FILTER SECTION

- Filtro Multi-modo: 12 dB (2-pole) low pass, 24 dB (4-pole) lowpass e band pass, high pass, Ladder M, low pass+high pass.
- Cut off, Resonance, envelope amount, envelope amount controllabili dalla velocity.
- ADSR envelope.
- Filter Keyboard Tracking - Impostazioni: Off, 1/3, 2/3 o Full.
- Filter Distortion regolabile.



NORD WAVE 2

AMPLIFIER SECTION

- ADSR Envelope
- Modo: Transient Attack per attacco più marcato
- Amp Velocity Amount (3 Livelli)

LAYER CONTROL

- Fader con LED su ogni Layer
- Funzione Group
- Layer Lock
- Split: 3 punti di Split con 8 Locazioni e Crossfade.
- Controllo Pan su ogni layer.
- Solo Mode

PERFORMANCE SECTION

- Voice Modes: Poly, Legato e Mono con Glide
- Impulse Morph
- Funzione Morph su Wheel, Aftertouch, Velocity e Pedal
- Modulation Wheel / Pitch Stick
- Vibrato con 3 modi di Delay Modes
- Keyboard Hold controllabile su ogni Layer

PROGRAM SECTION

- Controllo di Gain del Program
- Ampio Display OLED
- Program Transpose
- 5 Tasti Program
- Live Mode
- Master Clock
- 400 Locazioni Programs


EFFETTI

- Sezione FX con: Tremolo, Pan, Ring Modulation, Chorus, Ensemble e Vibe.
- EQ: Bass/Treble, o Parametrico 1 Banda.
- Drive distorsione valvolare
- Sezione Delay
- Sezione Reverb

AUDIO OUT

- 2 Line Level Audio Outputs - 1/4", 6,35 mm jacks, sbilanciate
- Cuffia Output - 1/4", 6,35 mm stereo jack
- Pedale Sustain
- Pedale Control
- Porta USB/MIDI
- Porte MIDI In/Out (DIN)

DIMENSIONI: 990 x 100 x 295 mm (38,9" x 3,9" x 11,6")
PESO: 8,75 kg (19.29 lbs)





KNO NORD-LEAD-A1

LEAD A1

Nord Lead A1 è un sintetizzatore a modellazione analogica dalla timbrica riconoscibile e dall'interfaccia utente intuitiva, grazie al pannello comandi che ne rende l'uso semplice e veloce. Proprio questa operatività incoraggia la sperimentazione e consente di ottenere in modo intuitivo risultati timbrici di grande impatto.

15700002/119948

KNO NORD-LEAD-A1

1.699,00 €

**Sintetizzatore a modellazione fisica analogica,
programmazione facilitata**

OSCILLATORI

- 8 Configurazioni di Oscillatori
- Pitch, Detune, Shape, Sync, AM, Noise, Sub Mix, FM
- Forme d'onda tradizionali Analogiche e Digitali

MODULAZIONE

- LFO con 5 forme d'onda
- Mod Envelope

FILTRO

- 12, 24 dB Low-Pass Filters
- Filtri High-Pass e Band-Pass
- Simulazione dei filtri (transistor e Diodi) del Mini e del TB-303



EFFETTI

- Ensemble, Chorus, Phaser, Flanger, Ring Modulator, Drive

PERFORMANCE

- Multi-timbrico 4-parti
- Master Clock Sync dell'Arpegiatore, LFO e Delay
- Velocity e Mod Wheel Morph
- USB MIDI



CARATTERISTICHE SPECIALI

- Tasto Like
- Mutator
- Modo: Extra Fat Unison

Dimensioni: 802 x 92 x 260 mm (31.5 x 3.6 x 10.2")
Peso: 4.85 kg (10.7 lbs)

DRUM 3P

NORD Drum 3P Drum Synthesizer compatto, combina timbriche di alto livello con ed estese capacità di Sound Design, possiede 8 Pad dinamici integrati, effetti Reverb e Delay, un sistema semplificato per la selezione timbrica, e nuove locazioni di memoria per la realizzazione di kit personalizzati.

15700012/55982

714,00 €



KNO NORD-DRUM3P

Modulo di suoni percussivi a modellazione fisica

Drum 3P è caratterizzata per la creazione del suono attraverso 3 sezioni. La Sezione "Tone" si occupa nella produzione di suoni timbricamente e spettralmente complessi, e dispone di quattro diverse modalità di sintesi: Resonant synthesis, Subtractive Synthesis (sintesi sottrattiva), Frequency Modulation (sintesi FM) e sintesi Ring Modulation.

La sezione Noise, ha il compito di produrre rumori ed è molto potente. E' possibile creare qualsiasi tipo di rumore dal più tenue e delicato, a quello più aggressivo, questo conferisce al suono maggiore consistenza e complessità spettrale.

La sezione Click è specializzata nellaggiungere al suono un brevissimo attacco. Sono disponibili molti tipi di "Click", con la possibilità di controllare il suo livello, adattandolo agli altri elementi, e generando così un unico suono coerente.

CARATTERISTICHE DI RILIEVO

- Multipad e Kick input Integrati e super reattivi
- Effetti Reverb e Delay
- Nuova funzione "Sound Select" per creare rapidamente Kits personali dalla Sound Preset Library
- Preamplificatore per cuffie migliorato e potenziato
- Interfaccia utente semplificata
- Dimensione: 298 x 35 x 281 mm (11.7" x 1.37 x 11.0")
- Peso: 1.90kg (4,18 lbs)



STAND, SOFTBAG, DUST COVER E PEDALI

15700030/10254

KNO SOFTCASE3
Custodia morbida per Lead A1
 CARATTERISTICHE:
 - Versione per 49
 - Tracolla
 - Maniglia morbida centrale
 - Spallacci
 - Ampia tasca per accessori e cavi

139,00



KNO SOFTCASE3

15700028/12172

KNO SOFTCASE1
Custodia morbida per tastiere 49 e 61 note
 CARATTERISTICHE:
 - Versione per 61 tasti
 - Tracolla
 - Maniglia morbida centrale
 - Spallacci
 - Ampia tasca per accessori e cavi

165,00 €



KNO SOFTCASE1

15700029/12467

KNO SOFTCASE2
Custodia morbida per tastiere 73 note
 CARATTERISTICHE:
 - Versione per 73 tasti
 - Tracolla
 - Maniglia morbida centrale
 - Spallacci
 - Ampia tasca per accessori e cavi

169,00 €



KNO SOFTCASE2



STAND, SOFTBAG, DUST COVER E PEDALI



15700026/25746

KNO SOFTCASE7

349,00 €

Custodia morbida per tastiere 73 tasti HP, e 76 tasti
Custodia Morbida tipo Trolley per NORD Stage 3 HP 76 / Electro 6 HP, dal rivestimento interno felpato, dotato di una spessa imbottitura e dal caratteristico colore rosso NORD. La tasca di medie dimensioni è in grado di ospitare i cavi e gli accessori, ruote di alta qualità.

Dimensione Interna: 1150 x 350 x 150 mm
Dimensione Esterna: 1340 x 450 x 280 mm



15700025/25746

KNO SOFTCASE6

349,00 €

Custodia morbida per tastiere 88 tasti

CARATTERISTICHE:

Protegge e facilita il trasporto della tua tastiera NORD
Ruote di alta qualità
Maniglia centrale e superiore
Tasca per cavi, Keyboard Stand EX e Music Stand EX
Realizzazione con materiali robusti e durevoli
Alto indice di protezione

Soft Case Stage 88 compatibile con:

Nord Piano 5 88
Nord Stage 3 88



15700013/10664

KNO HALFCLOUD

168,00 €

Commutatore per Leslie®: NE6D61/73 - NS3

Compact

CARATTERISTICHE:

- Controllo per Rotary Speaker: Slow/Stop/Fast
- Montaggio facile

COMPATIBILE CON:
Nord C1, C2 e C2D Combo Organ
Nord Electro 5D 61/73

KNO HALFCLOUD

STAND, SOFTBAG, DUST COVER E PEDALI

15700014/11633

KNO SUP

Supporto per tastiere 76, 88, ed HP

CARATTERISTICHE:

- Facilità di montaggio e smontaggio
- Altezza regolabile (65cm-75cm)
- Leggero
- Piedini in gomma
- Inseribile nella borse per 76/88 tasti e C1/C2

COMPATIBILE CON:

Nord C1 Combo Organ, Nord Electro 3 HP, 4 HP, 5 HP, Nord Piano 88, Nord Piano 2 (HA 88 e HP), Nord Piano 3 88, Nord Stage 76 & 88 (revision B and C, EX 76 & 88) Nord Stage 2 (HA76 & HA88, HP76 & 88)

168,00 €

KNO SUP

15700063/70004

KNO NORD Wood Keyboard Stand v3

Supporto per tastiera in legno

Compatibile con tastiere NORD come Stage 3-88 o Stage Piano come NORD Grand e Piano 5- 88. Realizzato in legno, elegante finitura con laccatura opaca, eccellente stabilità. Alloggiamento per fissare il Nord Triple Pedal. Altezza standard di un pianoforte a coda da concerto.

899,00 €

84,00 €

KNO NORD WOOD KEYBOARD STAND V3

15700044/5816

KNO PUPITRE-V2

Leggio esteso

Questo robusto leggio in metallo si fissa saldamente agli appositi supporti posizionati sul retro dello strumento, e può ospitare fino a quattro fogli di musica, si installa senza l'uso di attrezzi e può essere rimosso e riposto nella custodia morbida per il trasporto dello strumento stesso.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Facilità di montaggio e smontaggio

Supporta fino a 4 spartiti

Può essere riposto nelle custodie per tastiere 76/88 tasti e Organo C2

COMPATIBILE CON:

Nord C2D, Nord Electro 5 HP, Nord Electro 6, Nord Piano 3, Nord Piano 4, Nord Stage 2 EX HP76 & 88, Nord Stage 3 HP76, 88, Nord Stage 3 Compact (Revisione B)

Dimensioni: 700 x 250 mm (27.6" x 9.8").



15700018/15480

KNO TRIPLEPEDAL

Triplo pedale: Damper, Soft, Sostenuto

CARATTERISTICHE:

- Pedale Sustain Dinamico
- Pedale Una Corda
- Pedale Sostenuto
- Abilità il "Pedal Noise" dinamico

209,00 €



15700019/3756

KNO SUSTAIN

Pedale Sustain

CARATTERISTICHE:

- Pedale Sustain
- Start/Stop per Rotary Speaker

53,00 €

KNO TRIPLEPEDAL



COMPATIBILE CON:

Tutti i prodotti

KNO SUSTAIN



KNO SOFTCASE14

STAND, SOFTBAG, DUST COVER E PEDALI



KNO SOFTCASE15

KNO NORD SOFT CASE PIANO 73



KNO SOFTCASE12



KNO WOOD-STAND-V2



KNO DUSTCOVER-GRAND



KNO DUSTCOVER88-V2
KNO DUSTCOVER76
KNO DUSTCOVER73
KNO DUSTCOVER61-V2

15700054/13943

KNO SOFTCASE14

189,00 €

15700050/33650

KNO SOFTCASE15

449,00 €

15700064/25746

KNO NORD Soft Case Piano 73

349,00 €

Custodia morbida per Nord Grand

Custodia morbida imbottita con ruote di tipo Trolley, per facilitare il trasporto di NORD Grand.
Ampia tasca per cavi, leggio e pedali. Maniglia laterale alternativa.

15700049/14290

KNO SOFTCASE12

189,00 €

15700056/13943

KNO SOFTCASE16

189,00 €

Custodia morbida per Nord Wave 2

NORD Soft Case Wave 2

15700057/11633

KNO WOOD-STAND-V2

160,00 €

Leggio in legno

Leggio in legno compatibile con vari strumenti NORD

15700052/3571

KNO DUSTCOVER-GRAND

49,00 €

Copri tastiera per Stage Piano Nord Grand

Copertura Anti-Polvere per NORD Grand

15700055/3367

KNO DUSTCOVER88-V2

47,00 €

Copri tastiera per Stage 3 - Piano 4

NORD Dust Cover Nord 88

15700058/3469

KNO KNO DUSTCOVER61-V2

49,00 €

Copritastiera 61 tasti

Copertura anti polvere compatibile con tutte le tastiere NORD 61 Tasti

15700059/3673

KNO DUSTCOVER73

49,00 €

Copritastiera 73 tasti

Copertura anti polvere compatibile con tutte le tastiere NORD 73 Tasti

15700060/3673

KNO DUSTCOVER76

49,00 €

Copritastiera HP

Copertura anti polvere compatibile con le tastiere NORD - HP