

CASSE ATTIVE

SERIE CP

24200000 / 35330 **SQC CP8** € 589,00

Cassa amplificata da 1000W classe D con 800W di picco sulle basse e 220W di picco sulle alte.
Wooofer da 8", tweeter da 1,4", risposta di frequenza (-6dB) 56Hz - 20kHz. Max SPL 124dB. 3 ingressi audio con controlli di volume ingresso A+C e controllo di volume separato ingresso B. Ingresso A connettore combo XLR/jack ¼" per ingresso di linea, ingresso B connettore combo XLR/jack ¼" segnale Mic/Line e ingresso C connettore mini-jack 3,5mm. 1 uscita Mix Out su XLR, dimensioni 411×273×256mm peso 9,5KG.



24200001 / 47681 **SQC CP12** € 729,00

Cassa amplificata da 1000W classe D con 800W di picco sulle basse e 220W di picco sulle alte.
Woofer da 12", tweeter da 1,4", risposta di frequenza (-6dB) 49Hz - 20kHz. Max SPL 126dB. 3 ingressi audio con controlli di volume ingresso A+C e controllo di volume separato ingresso B. Ingresso A connettore combo XLR/jack ¼" per ingresso di linea, ingresso B connettore combo XLR/jack ¼" segnale Mic/Line e ingresso C connettore mini-jack 3,5mm. 1 uscita Mix Out su XLR, dimensioni 516×350×323mm peso 13,7KG.

24204339 / 53600 **SQC CB10** € 799,00

Cassa amplificata da 440W a batteria con Bluetooth, DSP, woofer da 10", tweeter da 1", range di frequenza (-6dB) 47Hz-20kHz, Max SPL 127dB, 2 ingressi combo XLR/jack, 1 ingresso mini-jack stereo, 1 mixout su XLR, 1 in TS da ¼" per foot switch dimensioni 465x313x287mm, peso 12,2KG.

CASSE ATTIVE

SERIE CP

Accessori Serie CP

24200035/12543	**SQC CP12YM** Giogo in acciaio verniciato a polvere per il montaggio del CP12 in verticale o in orizzontale su pareti, travi o altre strutture. Include manopole da serrare a mano per fissaggio e bulloni a testa esagonale per l'installazione.	€ 182,00
24200034/10915	**SQC CP8YM** Giogo in acciaio verniciato a polvere per il montaggio del CP8 in verticale o in orizzontale su pareti, travi o altre strutture. Include manopole da serrare a mano per fissaggio e bulloni a testa esagonale per l'installazione.	€ 159,00
24200033/8090	**SQC CP12 TOTE** Borsa morbida e imbottita realizzata in nylon/Cordura® resistente agli agenti atmosferici per altoparlante attivo CP12.	€ 124,00
24200032/6989	**SQC CP8 TOTE** Borsa morbida e imbottita realizzata in nylon/Cordura® resistente agli agenti atmosferici per l'altoparlante attivo CP8.	€ 109,00
24200031/5055	**SQC CP12 OUTDOOR COVER** Copertura in tessuto di nylon e rete per l'uso temporaneo all'aperto dell'altoparlante attivo CP12. L'apertura sul pannello dell'amplificatore consente l'accesso a connettori e controlli. la stessa apertura facilita la ventilazione e la gestione del calore. Non destinato ad installazioni esterne permanenti.	€ 79,00
24200030/4356	**SQC CP8 OUTDOOR COVER** Copertura in tessuto di nylon e rete per l'uso temporaneo all'aperto dell'altoparlante attivo CP8. L'apertura sul pannello dell'amplificatore consente l'accesso a connettori e controlli. la stessa apertura facilita la ventilazione e la gestione del calore. Non destinato ad installazioni esterne permanenti.	€ 69,00
24204340/8600	**SQC CB10 Battery** Batteria singola per QSC CB10	€ 129,00
24204341/6800	**SQC CB10-CVR** Cover per QSC CB10	€ 102,00

24200035

24200034

24200033

24200032

24200031

24200030

24204340

24204341

SERIE K.2

24200002 / 58213 — **SQC K8.2** — € 849,00

Cassa amplificata da 2000W in classe D con 1800W sulle basse e 225W di picco sulle alte, woofer da 8", tweeter da 1,4", range di frequenza da 55Hz a 20kHz. Max SPL 128dB. 3 ingressi audio con controlli di volume separati: un Mic/Line su connettore Combo XLR/F TRS ¼", un Hi-Z/Line su connettore Combo XLR/F TRS ¼" e un mini-jack da 3,5mm. 2 uscite XLR/M per il direct out degli ingressi A e B e un XLR/M post gain mix out. Peso 12,2KG, dimensione 449×280×269mm.



24200003 / 61277 — **SQC K10.2** — € 899,00

Cassa amplificata da 2000W in classe D con 1800W sulle basse e 225W di picco sulle alte, woofer da 10", tweeter da 1,4", range di frequenza da 59Hz a 20kHz. Max SPL 128dB. 3 ingressi audio con controlli di volume separati: un Mic/Line su connettore Combo XLR/F TRS ¼", un Hi-Z/Line su connettore Combo XLR/F TRS ¼" e un mini-jack da 3,5mm. 2 uscite XLR/M per il direct out degli ingressi A e B e un XLR/M post gain mix out. Peso 14,5KG, dimensione 519×320×300mm.

24200004 / 69894 — **SQC K12.2** — € 1.049,00

Cassa amplificata da 2000W in classe D con 1800W sulle basse e 225W di picco sulle alte, woofer da 12", tweeter da 1,4", range di frequenza da 59Hz a 20kHz. Max SPL 128dB. 3 ingressi audio con controlli di volume separati: un Mic/Line su connettore Combo XLR/F TRS ¼", un Hi-Z/Line su connettore Combo XLR/F TRS ¼" e un mini-jack da 3,5mm. 2 uscite XLR/M per il direct out degli ingressi A e B e un XLR/M post gain mix out. Peso 17,7KG, dimensione 602×356×350mm.

CASSE ATTIVE

SERIE K.2

Accessori Serie K.2

24200045/2585	**SQC K.2 LOC** Pannello di copertura in plastica per impedire la manomissione non autorizzata dei controlli sugli altoparlanti QSC K.2 Series™.	€ 39,00
24200044/13787	**SQC K12.2 YOKE** Giogo in acciaio verniciato a polvere per il montaggio del K12.2 in verticale o in orizzontale su pareti, travi o altre strutture.	€ 219,00
24200043/12638	**SQC K10.2 YOKE** Giogo in acciaio verniciato a polvere per il montaggio del K10.2 in verticale o in orizzontale su pareti, travi o altre strutture.	€ 193,00
24200042/11489	**SQC K8.2 YOKE** Giogo in acciaio verniciato a polvere per il montaggio del K8.2 in verticale o orizzontale su pareti, travi o altre strutture.	€ 179,00
24200041/10360	**SQC K12 TOTE** Borsa morbida e imbottita realizzata in nylon/Cordura® resistente agli agenti atmosferici per K12.2 e K12 legacy.	€ 162,00
24200040/8700	**SQC K10 TOTE** Borsa morbida e imbottita realizzata in nylon/Cordura® resistente agli agenti atmosferici per K10.2 e K10 legacy.	€ 130,00
24200039/8234	**SQC K8 TOTE** Borsa morbida e imbottita realizzata in nylon/Cordura® resistente agli agenti atmosferici per K8.2 e K8 legacy.	€ 130,00
24200038/8282	**SQC K12 OUTDOOR COVER** Copertura in tessuto di nylon e rete per uso esterno temporaneo di K12.2 e K12 legacy in condizioni meteorologiche avverse. Il pannello dell'amplificatore rimovibile consente l'accesso a connettori e controlli. Il pannello ventilato mantiene il flusso d'aria per una corretta gestione del calore. Non destinato ad installazioni esterne permanenti.	€ 135,00
24200037/6415	**SQC K10 OUTDOOR COVER** Copertura in tessuto di nylon e rete per uso esterno temporaneo di K10.2 e K10 legacy in condizioni meteorologiche avverse. Il pannello dell'amplificatore rimovibile consente l'accesso a connettori e controlli. Il pannello ventilato mantiene il flusso d'aria per una corretta gestione del calore. Non destinato ad installazioni esterne permanenti.	€ 102,00
24200036/5266	**SQC K8 OUTDOOR COVER** Copertura in tessuto di nylon e rete per uso esterno temporaneo di K8.2 e K8 precedente in condizioni meteorologiche avverse. Il pannello dell'amplificatore rimovibile consente l'accesso a connettori e controlli. Il pannello ventilato mantiene il flusso d'aria per una corretta gestione del calore. Non destinato ad installazioni esterne permanenti.	€ 84,00

SERIE KS

24200008 / 92394	**SQC KS112** Subwoofer attivo con amplificatore 2000W di picco classe D, cono da 12", risposta di frequenza 41Hz-108Hz, 128dBSPL di picco, 2 Combo XLR/F / TRS ¼" con bloccaggio, 2 XLR/M e 1 IEC con bloccaggio. Dimensioni 622×394×616mm peso 28,4KG	€ 1.449,00

24200009 / 134043	**SQC KS118** Subwoofer attivo con amplificatore 3600W di picco classe D, cono da 18", risposta di frequenza 41Hz-98Hz, 136dBSPL di picco, 2 Combo XLR/F / TRS ¼" con bloccaggio, 2 XLR/M e 1 IEC con bloccaggio. Dimensioni 640×520×785mm peso 47KG	€ 2.129,00

CASSE ATTIVE

SERIE KS

24200010 / 143900 **SQC KS212C** € 2.299,00

Subwoofer attivo con amplificatore 3600W di picco classe D, doppio cono da 12", risposta di frequenza 41Hz-98Hz, 132dBSPL di picco, 2 Combo XLR/F / TRS ¼" con bloccaggio, 2 XLR/M e 1 IEC con bloccaggio. Dimensioni 622×394×851mm, peso 40,1KG

Accessori Serie KS

24200052/1723 **SQC KS LOC** € 27,00

Pannello di copertura in plastica per impedire la manomissione non autorizzata dei controlli sui subwoofer KS Series™.

24200051/11489 **SQC KS212C-CVR** € 180,00

Copertura morbida e imbottita realizzata in nylon/Cordura® resistente agli agenti atmosferici per KS212C.

24200050/12926 **SQC KS118-CVR** € 189,00

Copertura morbida realizzata in robusto nylon/Cordura® per il KS118 con protezione della griglia.

24200049/10053 **SQC KS112-CVR** € 165,00

Copertura morbida e imbottita realizzata in nylon/Cordura ® resistente agli agenti atmosferici per KS112.

24200052

24200051

24200050

24200049

LINE ARRAY

SERIE L CLASS

24200078 / 234096 **LQC LA112** € 3.499,00

Altoparlante a due vie line array con amplificatore in classe D da 2400W con 1600W di picco sulle basse e 800 W di picco sulle alte.
Woofer da 12", 2 tweeter da 1,75", risposta in frequenza (-6dB) 58Hz - 20kHz, 136 dBspl di picco a 1m. 1 XLR ingresso analogico, 1 XLR analog Thru, 2 connettori RJ45 e 2 PowerCON TRUE1. Dimensioni 392x630x417mm, peso 21,4KG.

24200077 / 174734 **LQC LA108** € 2.599,00

Altoparlante a due vie line array con amplificatore in classe D da 1300W con 1000W di picco sulle basse e 300 W di picco sulle alte.
Woofer da 8", 2 tweeter da 1,75", risposta in frequenza (-6dB) 62Hz - 20kHz, 134 dBspl di picco a 1m. 1 XLR ingresso analogico, 1 XLR analog Thru, 2 connettori RJ45 e 2 PowerCON TRUE1. Dimensioni 272x519x374mm, peso 13,7KG.

24204325 / 215000 **LQC LS118** € 3.199,00

Subwoofer attivo, amplificatore in classe D da 4000W di picco, woofer da 18", risposta di frequenza (-10dB) 35Hz-111Hz, 138dBSPL di picco, 1 XLR analog in, 1 XLR analog thru, 2 porte RJ45 EtherCON, 2 connettori PowerCON TRUE1. Dimensioni 640×520×790mm, peso 50KG

LINE ARRAY

SERIE L CLASS

Accessori Serie L Class

24200086/8043	**LQC LA-KIT-I** Kit di installazione contenente 2 adattatori shackle e 1 anello pullback.	€ 129,00
24200085/11585	**LQC LA-KIT-J** Kit jumper internazionale contenente 2 jumper PowerCON TRUE1 da 60 cm e 2 jumper EtherCON da 60 cm (cavi da 1,5 mm2/H05VV)	€ 189,00
24200084/31596	**LQC LA112-KIT-SA** Kit adattatore stack da combinare con il telaio array LA112, che consente di impilare un array di altoparlanti LA112 su uno o più subwoofer LS118.	€ 459,00
24200083/31596	**LQC LA108-KIT-SA** Kit adattatore stack da combinare con il telaio array LA108, che consente di impilare un array di altoparlanti LA108 su uno o più subwoofer LS118/KS118.	€ 459,00
24200082/66447	**LQC LA112-AF** Telaio array che consente di sospendere fino a sei (6) altoparlanti LA112.	€ 979,00
24200081/57926	**LQC LA108-AF** Telaio array che consente di sospendere fino a sei (6) altoparlanti LA108.	€ 849,00

24200086

24200085

24200084

24200083

24200082

24200081

SISTEMI A COLONNA

24204323 / 149362 **SQC KC12-W** € 2.299,99

Versione di colore bianco del diffusore a colonna attivo a 3 vie con amplificatore da 3000W, range di frequenza (-10dB): 40Hz-20kHz, picco SPL @ 1m 132dB, composto da KC12T con driver a compressione da 1″ e 2 driver da 4″, KC-SP32 Palo di supporto, KC12S Subwoofer cono da 12″.
Altezza del sistema complessivo: 2,27m, peso del sistema complessivo 27,3KG
Altezza del sistema speaker e subwoofer (senza distanziatore) 1,46m, peso (senza distanziatore) 26KG

24204322 / 142660 **SQC KC12-BK** € 2.199,99

Versione di colore nero del diffusore a colonna attivo a 3 vie con amplificatore da 3000W, range di frequenza (-10dB): 40Hz-20kHz, picco SPL @ 1m 132dB, composto da KC12T con driver a compressione da 1″ e 2 driver da 4″, KC-SP32 Palo di supporto, KC12S Subwoofer cono da 12″.
Altezza del sistema complessivo: 2,27m, peso del sistema complessivo 27,3KG
Altezza del sistema speaker e subwoofer (senza distanziatore) 1,46m, peso (senza distanziatore) 26KG

24204324 / 7050 **SQC QSC KC12 COVER** € 115,00

Copertura morbida per il trasporto realizzata in robusto nylon/Cordura® per il KC12S (subwoofer attivo).

ACCESSORI

24200071/3638	**SQC SP-36** Asta per altoparlante da 36 pollici (914 mm), diametro 35 mm, con filettatura maschio M20.	€ 57,00
24200070/2968	**SQC SP-26** Asta per altoparlante lunga 26 pollici (660 mm), diametro 35 mm, con filettatura maschio M20.	€ 46,00
24200069/2394	**SQC SP-16x** asta per altoparlante da 16 pollici (406mm), diametro 35 mm, con filettatura maschio M20.	€ 37,00
24200068/8138	**SQC CASTER KIT-S** Ruote girevoli da 3 pollici (confezione da 4), modello di bulloni di montaggio da 76 mm x 44 mm per tutti i subwoofer della serie KS e KLA181.	€ 125,00
24200067/6415	**SQC M8 KIT-A** Kit golfari per la sospensione degli altoparlanti E110.	€ 99,00
24200066/5170	**SQC M10 KIT-C** Kit golfari per la sospensione di altoparlanti (casse in materiale composito).	€ 86,00
24200065/5170	**SQC M10 KIT-W** Kit golfari per la sospensione di altoparlanti	€ 85,00
24200056/6223	**SQC M10 KIT-S** Kit golfari per la sospensione dei subwoofer.	€ 95,00

24200071 24200070 24200069

24200068 24200067 24200066

24200065 24200056