



COMUNE DI MANIACE

Provincia di Catania

COD.FISC.: 93005530873
P.IVA : 01781170871

tel 095/690139
FAX 095/690718



FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE:
L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA



Gal Etna

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA, TABELLE, PANNELLI E CAPANNINE, DA COLLEGARE LUNGO GLI ITINERARI ESCURSIONISTICI

Progetto a valere sulle risorse del Gal Etna misura 313 Az. A del Psr Sicilia 2007/2013
CUP: E37E13000280002 - CIG: ZD1140D03

LOTTO B

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI
MANIACE – 2015

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO - Descrizione generale della fornitura

L'appalto ha per oggetto la fornitura e installazione di segnaletica, tabelle, pannelli, da collocare lungo gli itinerari escursionistici realizzati all'interno del progetto a valere sulle risorse del Gal Etna misura 313 Az. A del Prs Sicilia 2007/2013 secondo quanto indicato di seguito e nella documentazione progettuale nonché negli altri Allegati.

a) Fornitura

Per fornitura si intende:

- utilizzo di materiali durevoli e conformi agli standard escursionistici nazionali ed internazionali;
- indicazione esaustiva dei punti da indicare comprendenti informazioni quali denominazioni, tempi di percorrenza, distanze, etc;
- indicazione di testi descrittivi dei luoghi;
- installazione in loco secondo gli standard previsti dalle normative vigenti.

b) Posa in opera

Per posa in opera si intende:

l'esecuzione di tutte quelle opere di natura edile, stradale, impiantistica ed informatica che congiuntamente alla fornitura di materiali ed attrezzature determina una lavorazione finita.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

L'importo per tutte le prestazioni oggetto dell'appalto ammonta **€38.934,43** complessivi al netto di iva;

Art. 3 – Condizioni tecniche generali di gara

Le ditte partecipanti dovranno attentamente valutare tutte le condizioni, situazioni e circostanze che si renderanno necessarie per garantire la perfetta realizzazione e funzionalità di quanto richiesto in riferimento alle indicazioni fornite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, tenendo conto di tutti gli oneri necessari per consegnare perfettamente funzionanti ed operative il bene in questione. In particolare, oltre alle forniture dei beni che dovranno tassativamente rispettare le caratteristiche minime più avanti descritte, si dovranno accuratamente considerare tutti gli oneri ed interventi accessori indispensabili per la perfetta installazione dei beni oggetto della fornitura.

Le ditte partecipanti dovranno far sì che l'installazione e messa in opera della segnaletica e cartellonistica avvenga nei punti stabiliti dal Rup lungo il sentiero naturalistico previsto nel progetto.

Per l'installazione degli dei beni di cui sopra si dovranno attentamente considerare le condizioni statiche e l'impatto ambientale, pertanto dovranno essere garantite la massima stabilità e sicurezza dell'installazione proposta nonché il minor impatto visivo possibile.

Il Comune di Maniace si riserva comunque, in accordo con la ditta aggiudicataria, di variare l'ubicazione dei beni indicato nel presente Capitolato, qualora particolari condizioni operative si rendessero più idonea la collazione in siti diversi da quello segnalato.

Tutti gli impianti eseguiti dovranno essere realizzati a regola d'arte e dovranno essere prodotte le certificazioni previste dalla vigente normativa.

Prima della formulazione dell'offerta ogni ditta partecipante dovrà effettuare **obbligatoriamente** un sopralluogo nelle zone di ubicazione dei beni oggetto dell'appalto e rilasciare apposita dichiarazione che attesti di aver ricevuto tutte le informazioni e dati necessari per la corretta elaborazione dell'offerta nonché una dichiarazione che attesti di aver visionato i siti. Tale ultima dichiarazione deve essere sottoscritta, altresì, dalla stazione appaltante.

Art. 4 – Modalità di espletamento della gara

Le modalità di espletamento della gara sono quelle indicate nel bando.

Art. 5 – Inizio e termine fornitura, posa e interventi accessori

Il tempo massimo per fornitura e posa dei beni di cui in oggetto è stabilito in giorni 45 (quarantacinque). I giorni s'intendono naturali, successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, compresi anche quelli di andamento stagionale sfavorevole nella misura delle normali previsioni. L'ultimazione coinciderà con la messa in servizio dell'intero sistema e successivamente alla data del certificato di regolare esecuzione.

Nessun fatto od avvenimento potrà essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi rispetto ai termini suindicati, tuttavia il Comune di Maniace previa tempestiva domanda del fornitore potrà concedere una proroga per la consegna ove le ragioni prospettate rivestano carattere di forza maggiore. Tale facoltà non costituisce per la ditta un diritto. I controlli della quantità, della qualità, della conformità e della messa in opera, secondo i requisiti imposti, saranno effettuati dal personale addetto del Comune di Maniace che seguirà lo svolgimento dei lavori e delle forniture.

L'accettazione della merce non solleva l'appaltatore dalle responsabilità in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce non immediatamente rilevati.

Art. 6 - Qualità e norme per la fornitura

Tutti i materiali e apparecchiature oggetto dell'appalto dovranno essere di primaria marca produttrice, nuovi originali e verificati preventivamente dalla Direzione dei Lavori prima della loro installazione.

Tutta la fornitura oggetto dell'appalto dovrà ottemperare alle normative esistenti ed in particolare rispettare gli standard UNI - ISO - IEC - CCITT - CE, inoltre dovrà essere conforme a quanto previsto dalla Legge n.46/90, dal D.L.vo n.626/94 e dal D.L.vo n.459/96.

Il materiale fornito diventerà proprietà dell'amministrazione appaltante solo previo collaudo definitivo con esito favorevole.

Art. 7 - Modalità di fornitura e posa in opera

La fornitura e la posa in opera oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite secondo la migliore tecnologia ed in base alle prescrizioni della Direzione dei Lavori, del progetto e delle specifiche tecniche ed inoltre in modo da rispondere perfettamente a tutte le condizioni prescritte nel presente documento.

La ditta fornitrice sarà pienamente responsabile di tutti i danni arrecati, direttamente o tramite il proprio personale, ai veicoli, alle strutture ed agli impianti esistenti e/o in corso di realizzazione.

Art. 8 - Ordine di esecuzione

Il fornitore, senza diritto ad indennizzi o compensi di sorta, ha l'obbligo di espletare le forniture e le relative installazioni ed allacci oggetto dell'appalto nell'ordine e con le priorità prescritti dalla Direzione dei Lavori.

Art. 9 - Varianti ed espansioni

Il fornitore non potrà eseguire qualsivoglia variante che non sia a carattere migliorativo, in relazione alle attività previste dal progetto senza la preventiva autorizzazione della Direzione dei Lavori. Le variazioni eventualmente richieste dal Comune di Maniace nell'ambito del quinto d'obbligo verranno concordate con il fornitore sulla base della determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto in analogia a quanto previsto dal DPR n.207/ 2010.

Il Comune di Maniace si riserva comunque la facoltà di rivolgersi, per gli interventi in oggetto, ad altri fornitori di propria fiducia, per ragioni di pubblico interesse.

Il Comune di Maniace si riserva, in caso di successive disponibilità finanziarie, possibili espansioni del sistema.

Art. 10 – Deposito cauzionale e provvisorio

Per partecipare alla gara è necessaria la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia della sottoscrizione del contratto pari al 2% dell'importo posto a base di gara.

L'importo della cauzione dovrà quindi essere di €778,69 (settecentosettantotto/69). Non è consentito, a pena esclusione, costituire depositi in misura inferiore a quella indicata.

Il documento originale, attestante la cauzione, dovrà essere presentato congiuntamente all'offerta, pena l'esclusione della gara.

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari subito dopo l'aggiudicazione della gara, mentre quello della ditta aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

Le fidejussioni o le polizze assicurative dovranno avere una validità minima di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (art. 75, D. Lgs. 163/2006). L'offerta è, altresì, corredata a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113, D. Lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Art. 11 – Deposito Cauzionale Definitivo

Lettera di comunicazione dell'aggiudicazione. E' richiesta, contestualmente alla stipula del contratto, la costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto.

Sono ammesse esclusivamente fidejussioni con Istituti di Credito autorizzati o con Società Assicurative che compaiono negli elenchi più recenti pubblicati - per decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - sulle Gazzette Ufficiali e che rispettano il D.Lgs. n. 175 del 17 Marzo 1995 e successive integrazioni e modificazioni.

La fidejussione dovrà decorrere dal momento della stipula del contratto sino al termine del periodo di garanzia e dovrà prevedere le seguenti clausole:

- a) impegno incondizionato e senza riserva alcuna dell'Ente fidejussore, su semplice richiesta dell'Aggiudicante, ad effettuare il versamento della somma dovuta, anche in caso di opposizione dell'Aggiudicatario o di terzi aventi causa, escludendo in particolare il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- b) l'impegno alle obbligazioni previste dall'art. 1957 del Codice Civile.

La ditta aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (art. 113, D. Lgs. 163/2006).

Art. 12 – Modalità di costituzione

Il deposito cauzionale, potrà essere costituito con una delle seguenti modalità alternative:

a) in contanti;

b) mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Aziende di credito di cui all'art 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valori.

Art. 13 – Trattamento dati

Ai sensi della Legge 675/96, si informa che i dati forniti dalle Imprese sono trattati, dal Comune di Maniace, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Maniace.

Art. 14 – Validità della Graduatoria

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara alla ditta che segue la prima, nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta, indicati nel bando di gara, la concorrente, classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta ad accettare l'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del contratto.

Art. 15 – Ordine in pendenza di stipulazione del contratto

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto, le cui spese sono a carico dell'affidatario. Il Comune di Maniace darà avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Art. 16 – Esecuzione in danno

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, il Comune di Maniace potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune di Maniace. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 17 – Responsabilità

L'appaltatrice è responsabile dell'esatto adempimento del contratto, di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e del Comune di Maniace per l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali. Durante l'esecuzione del contratto, l'assuntrice è responsabile per danni derivanti a terzi anche dall'operato dei propri dipendenti e pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo del controllo.

E' fatto dunque obbligo all'assuntrice di mantenere il Comune di Maniace sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.

L'appaltatrice sarà comunque tenuta a risarcire il Comune di Maniace del danno causato da ogni adempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dalla Stazione Appaltante

Art. 18 – Spese, imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

– CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la ditta contraente è vietata la cessione anche parziale del contratto. Si applica l'art. 116, D. Lgs. 163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

– FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie, che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto, è competente, esclusivamente, il Giudice Ordinario.

– RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in materia

Art. 19 – Consegna, tempo utile e penale per ritardo

L'affidamento della fornitura verrà comunicato formalmente dal Comune di Maniace in forma scritta entro 15 (quindici) giorni dall'aggiudicazione, anche in attesa della stipula del contratto e/o sotto riserva di legge.

Il tempo utile per il completamento della fornitura con decorrenza dalla data di comunicazione di cui sopra è stabilito in 45 (quarantacinque) giorni naturali, successivi e continui per le apparecchiature ed il software dei quattro Centri di controllo.

In caso di mancato rispetto dei termini di durata contrattuale la penale pecuniaria è stabilita in una percentuale del 0,1% dell'importo contrattuale.

Art. 20– Pagamenti

Il fornitore avrà diritto a pagamenti in acconto nel corso della fornitura, su presentazione fattura, con le seguenti modalità:

1° (primo) acconto da liquidarsi al raggiungimento del 50 % della fornitura e per l'importo corrispondente alle prestazioni rese;

2° (secondo) 50% entro 30 giorni solari dalla data del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo

I pagamenti sono subordinati alla presentazione delle dichiarazioni di correntezza contributiva rilasciate da INPS e INAIL in difetto il Comune di Maniace si riterrà libero di non procedere al pagamento in attesa della regolarizzazione di quanto dovuto. I pagamenti saranno subordinati altresì alla riscossione dei fondi da parte degli enti finanziatori e verranno effettuati tramite bonifico bancario o rimesse diretta con esclusione di tratte o ricevute bancarie.

ART. 21 – Descrizione delle prestazioni

Il comune di Maniace intende affidare la *“fornitura e installazione di segnaletica, tabelle, pannelli e capannine, da collocare lungo gli itinerari escursionistici realizzati all'interno del progetto a valere sulle risorse del Gal Etna misura 313 Az. A del Prs Sicilia 2007/2013”* riconoscerà alla ditta aggiudicataria l'importo di **€38.934,43 oltre iva** a cui sarà applicato il ribasso d'asta tutti gli oneri necessari per consegnare perfettamente funzionanti di tutti i beni richiesti.

ART. 22 – Identificazione

A fronte della dell'importo riconosciuto di **€ 38.934,43OLTRE I.V.A.** la ditta aggiudicataria dovrà garantire, pena l'esclusione dalla gara, quanto di seguito specificato:

Fornitura e installazione di segnaletica, tabelle, pannelli e capannine, da collocare lungo gli itinerari escursionistici realizzati all'interno del progetto a valere sulle risorse del Gal Etna misura 313 Az. A del Prs Sicilia 2007/2013 così composta:

1. Le caratteristiche tecniche della segnaletica dovranno essere:

Fornitura e posa in opera a corpo del sottodescritto materiale da collocare all'interno del sentiero naturalistico del comune di Maniace fra le contrade Zirilli La Piana e Petrosino compreso di trasporto del materiale, lo scavo, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quanto altro occorra per fornire il seguente materiale. Il prezzo a corpo è compreso di progettazione e realizzazione grafica di tutto il materiale da apporre sulla segnaletica sotto indicata secondo le indicazioni dell'Amministrazione e previa assenso della stessa di ogni parte dei pannelli descrittivi e segnaletica prevista.

Nella fornitura è compreso il rilievo dei luoghi tecnico, topografico, escursionistici per sviluppo degli itinerari ed indicazioni (tempi di percorrenza, nomi località, distanze, punti di tappa, punti intermedi, punti ravvicinati, mappa cartografica d'insieme), da elaborare per il contenuto della segnaletica e della tabellonistica.

La progettazione e realizzazione grafica di ogni parte dei pannelli descrittivi e della segnaletica prevista dagli articoli di cui sotto dovranno essere personalizzate, a colori, con le indicazioni dell'Amministrazione.

Descrizione delle singole forniture:

- **Nr 70.** Fornitura e collocazione di segnali in materiale forex (costituito da PVC espanso o semi-espanso, da sagomare) per realizzazione di freccia indicatore dimensione (cm. 55x15), spessore 2 cm, con incisioni varie e descrizioni fornite dall'amministrazione, comprensiva di staffa in alluminio per fissaggio in palo di ferro tubolare di diametro 60 mm;
- **Nr 30.** Fornitura e collocazione segnale in forex (tabella località cm. 25x15), spessore 2 cm, con incisioni varie e descrizioni fornite dall'amministrazione, comprensiva di staffa in alluminio per fissaggio in palo di ferro tubolare di diametro 60 mm della lunghezza di metri 2,00;
- **Nr. 20.** Fornitura e collocazione di palo di ferro tubolare di diametro 60 mm della lunghezza di metri 2,00, verniciato con colore da definire ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm., riempite con conglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione non inferiore a R_{ck} 20 mm^2 ;
- **Nr 6.** Fornitura e collocazione di bacheche in profilato di alluminio (caratteristica finto legno). BACHECA CON SPAZIO INTERNO cm 75x60 e PANNELLO STAMPATO IN PVC (garantito x esterni tipo segnaletica stradale) cm 70x55 collocato su pali comprensiva di staffe in alluminio per fissaggio in palo di ferro tubolare di diametro 60 mm;
- **N. 6.** Fornitura e collocazione di pannelli con carta topografica plastificata con l'elaborazione grafica dei rilievi di cui sopra e testi escursionistici sul sentiero da realizzare da apporre all'interno delle capannine in legno. Dimensioni di 75x60 da collocarsi all'interno delle bacheche di cui sopra;

- **N. 50.** Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di direzione della dimensione di 20x100 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm rivestito sulla faccia anteriore con pellicola rifrangente ,ad alta intensità luminosa classe 2 secondo le indicazioni dell'Amministrazione comprensivo di staffe in alluminio per fissaggio in palo di ferro tubolare di diametro 60 mm e palo in ferro tubolare del diametro di 60 mm, della lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di cm 30x30x60, riempite con conglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione non inferiore a Rck 20 mm².
- **N. 25** pannelli formato 70x100 in dibond (materiale a strati in alluminio e gomma, per esterno durata decennale) spessore 3 mm, compreso di staffe in alluminio per fissaggio in palo di ferro tubolare di diametro 60 mm;

2. Le caratteristiche tecniche inerente il materiale per la visibilità delle opere dovranno essere:

Fornitura e posa in opera a corpo del sottodescritto materiale da collocare all'interno del sentiero naturalistico del comune di Maniace fra le contrade Zirilli La Piana e Petrosino compreso di trasporto del materiale, lo scavo, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quanto altro occorra per fornire il seguente materiale. Il prezzo a corpo è compreso di progettazione e realizzazione grafica di tutto il materiale da apporre sulla segnaletica sotto indicata secondo le indicazioni dell'Amministrazione e previa assenso dello stessa di ogni parte dei pannelli descrittivi e segnaletica prevista.

Descrizione delle singole forniture:

- Fornitura e collocazione di **N. 15** segnale della dimensione di 100x150 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm e rivestito sulla faccia anteriore con pellicola rifrangente a pezzo unico, nei colori, sagome e scritte indicate dall'Amministrazione dato in opera con **2** sostegni in ferro tubolare del diametro di 60 mm, della lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm., riempite con conglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione non inferiore a Rck 20 mm²;
- Fornitura e collocazione di **N. 20** segnale rettangolare della dimensione di 60x40 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm e stampato digitalmente con scritte e loghi indicati dall'amministrazione dato in opera con 1 sostegno in ferro tubolare del diametro di 60 mm, della lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm., riempite con conglomerato cementizio a prestazione garantita con resistenza a caratteristica a compressione;
- Fornitura e collocazione di **N. 25** pannelli formato 70x100 in dibond (composito costituito da due lamine di alluminio con anima in poliestere a strati in alluminio e gomma, per esterno durata decennale) spessore 3 mm, compresa grafica personalizzata con stampato digitale con scritte e loghi indicati dall'amministrazione concordate con l'amministrazione compreso di staffe in alluminio da collocare lungo i sentieri naturalistici di cui in premessa;
- Fornitura e collocazione di **N. 01** targa informativa del progetto della dimensione di 100x150 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm e rivestito sulla faccia anteriore con pellicola rifrangente a pezzo unico, nei colori, sagome e scritte indicate dall'Amministrazione dato in opera con **2** sostegni in ferro tubolare del diametro di 60 mm, della lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio a

prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione non inferiore a Rck 20 mm²;

- Stampa in quadricromia di n. 200 manifesti pubblicitari/informativi in formato 70x100 cm. e relativa affissione (all'interno del territorio del GAL ETNA e nei maggiori centri urbani limitrofi), dilazionata in n. 2 campagne.

Tutti i loghi e i formati grafici previsti dal PSR 2007/2013 che saranno riportati nella fornitura in oggetto dovranno **assolutamente** rispettare quanto previsto nell'Allegato VI del Reg. CE n° 1974/2006, pena il disconoscimento della fornitura e quindi del relativo pagamento.

Maniace 03.04.2015

Il RUP
Geom. Giuseppe Trusso Cafarello