



# COMUNE DI MANIACE

Provincia di Catania

COD.FISC.: 93005530873  
P.IVA : 01781170871

tel 095/690139  
FAX 095/690718



FONDO EUROPEO AGRICOLO  
PER LO SVILUPPO RURALE:  
L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE  
DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE  
E DELLA PESCA MEDITERRANEA



Gal Etna

## **FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 15 STANDAS-GAZEBO AMOVIBILE IN FERRO CON RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO (FINTO LEGNO)**

Progetto a valere sulle risorse del Gal Etna misura 313 Az. A del Psr Sicilia 2007/2013  
CUP: E37E13000280002 - CIG: 5966879850

### **LOTTO A**

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI  
MANIACE – 2015

## **Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO - Descrizione generale della fornitura**

L'appalto ha per oggetto la fornitura installazione e posa in opera di n. 15 stand –gazebo amovibili con telaio in tubolare zincato, rivestimento in alluminio (finto legno) copertura in termocoppo antichizzato comprensivo di grondaia e pluviali e pedana rialzata realizzata con telaio in tubolare zincato rivestito in lamiera in alluminio bugnata, corredato da impianto elettrico secondo quanto indicato di seguito e nella documentazione progettuale nonché negli altri Allegati.

### *a) Fornitura*

Per fornitura si intende:

- la fornitura dei materiali, compresa l'ingegnerizzazione del sistema nella sua interezza;
- gli oneri accessori alla fornitura, quali trasporto, imballaggio, assicurazione e minuteria varia per l'assemblaggio dei componenti;
- l'installazione, gli allacciamenti e la messa in servizio delle apparecchiature;
- l'implementazione, il collaudo e la messa in servizio degli impianti connessi;
- tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle leggi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- la fornitura della seguente documentazione:
  - \* schemi di funzionamento e disegni costruttivi della struttura compreso l'impianto elettrico;
  - \* le certificazioni richieste da norme di legge.

### *b) Posa in opera*

Per posa in opera si intende:

l'esecuzione di tutte quelle opere di natura edile, stradale, impiantistica ed informatica che congiuntamente alla fornitura di materiali ed attrezzature determina una lavorazione finita.

## **Art. 2 - Ammontare dell'appalto**

L'importo per tutte le prestazioni oggetto dell'appalto ammonta **€70.500,00** complessivi al netto di iva;

## **Art. 3 - Composizione Fornitura,**

La fornitura installazione e posa in opera di n. 15 stand –gazebo amovibili composti da:

- A.**Telaio a capanna saldato in tubolare zincato, costituito da componenti orizzontali e verticali con tubolare dim 10x10 cm 8x8 cm spessore 3 mm e traverse di copertura con tubolare dim. 10x4 cm spessore 3 mm con perno di ancoraggio per facilitare lo spostamento, (il tutto deve essere rivestito con pittura color legno) e ancoraggi a terra con piastre zincate dim 30x30 cm spessore 3 mm (vedasi elaborato tecnico art. 23 del presente Capitolato);
- B.**Rivestimento in stratificato color legno spessore 5 mm rinforzato con profilati in alluminio color legno, finestre con telaio in alluminio (color legno) basculante (compresi accessori per l'apertura a 90° del basculante) in tre lati e porta con telaio in alluminio (comprensiva di serratura) nel quarto lato (vedasi elaborato tecnico art. 23 del presente capitolato);
- C.**Pedana rialzata realizzata con telaio saldato in tubolare zincato 3x3 cm spessore 2 mm rivestito in lamiera in alluminio bugnata spessore 4 mm (vedasi elaborato tecnico art. 23 del presente capitolato);

**D.** Copertura con pannello strutturale coibentato stampato a forma di coppo (termocoppo antichizzato) comprensivo di colmo frontalini nei quattro lati in alluminio colore rame o simile;

**E.** Impianto elettrico costituito da quadro elettrico con grado di isolamento IP54 composto da: n. 1 magnetotermico differenziale da 16 Amp, n. 1 interruttore da 4 Amp, n. 2 prese di tipo europa ognuna da 16 Amp, n. 1 presa comandata, n. 1 ingresso con spina volante 2 poli + terra da 32 Amp;

#### **Art. 4 – Condizioni tecniche generali di gara**

Le ditte partecipanti dovranno attentamente valutare tutte le condizioni, situazioni e circostanze che si renderanno necessarie per garantire la perfetta realizzazione e funzionalità di quanto richiesto in riferimento alle indicazioni fornite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, tenendo conto di tutti gli oneri necessari per consegnare perfettamente funzionanti ed operative il bene in questione. In particolare, oltre alle forniture dei beni che dovranno tassativamente rispettare le caratteristiche minime più avanti descritte, si dovranno accuratamente considerare tutti gli oneri ed interventi accessori indispensabili per la perfetta installazione degli stands (rifiniture, impianto elettrico, metodi di ancoraggio ecc.).

Le ditte partecipanti dovranno far sì che l'installazione e messa in opera degli stands avvenga nei punti stabiliti dal Rup lungo il sentiero naturalistico previsto nel progetto.

Per l'installazione degli stands si dovranno attentamente considerare le condizioni statiche e l'impatto ambientale, pertanto dovranno essere garantite la massima stabilità e sicurezza dell'installazione proposta nonché il minor impatto visivo possibile.

Il Comune di Maniace si riserva comunque, in accordo con la ditta aggiudicataria, di variare l'ubicazione degli stands indicato nel presente Capitolato, qualora particolari condizioni operative si rendessero più idonea la collocazione in siti diversi da quello segnalato.

Tutti gli impianti eseguiti dovranno essere realizzati a regola d'arte e dovranno essere prodotte le certificazioni previste dalla vigente normativa in materia e la documentazione as-built.

Prima della formulazione dell'offerta ogni ditta partecipante dovrà effettuare **obbligatoriamente** un sopralluogo nelle zone di ubicazione degli stands e rilasciare apposita dichiarazione che attesti di aver ricevuto tutte le informazioni e dati necessari per la corretta elaborazione dell'offerta nonché una dichiarazione che attesti di aver visionato i siti. Tale ultima dichiarazione deve essere sottoscritta, altresì, dalla stazione appaltante.

#### **Art. 5 – Modalità di espletamento della gara**

Le modalità di espletamento della gara sono quelle indicate nel bando.

#### **Art. 6 – Inizio e termine fornitura, posa e interventi accessori**

Il tempo massimo per la fornitura installazione e posa degli stands completi di impianto elettrico è stabilito in giorni 45 (quarantacinque) I giorni s'intendono naturali, successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, compresi anche quelli di andamento stagionale sfavorevole nella misura delle normali previsioni. L'ultimazione coinciderà con la messa in opera dei beni e successivamente alla data del certificato di regolare esecuzione.

Nessun fatto od avvenimento potrà essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi rispetto ai termini suindicati, tuttavia il Comune di Maniace previa tempestiva domanda del fornitore potrà concedere una proroga per la consegna ove le ragioni prospettate rivestano carattere di forza maggiore. Tale facoltà non costituisce per la ditta un diritto. I controlli della quantità, della qualità, della conformità e della messa in opera, secondo i requisiti imposti, saranno effettuati dal personale addetto del Comune di Maniace che seguirà lo svolgimento dei lavori e delle forniture.

L'accettazione della merce non solleva l'appaltatore dalle responsabilità in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce non immediatamente rilevati.

### **Art. 7 - Qualità e norme per la fornitura**

Tutti i materiali e apparecchiature oggetto dell'appalto dovranno essere di primaria marca produttrice, nuovi originali e verificati preventivamente dalla Direzione dei Lavori prima della loro installazione.

Tutta la fornitura oggetto dell'appalto dovrà ottemperare alle normative esistenti inoltre dovrà essere conforme a quanto previsto dalla Legge n.46/90 e s.m.i. per l'impianto elettrico e L.64/74 per la staticità della struttura;

Il materiale fornito diventerà proprietà dell'amministrazione appaltante solo previo collaudo definitivo con esito favorevole.

### **Art. 8 - Modalità di fornitura e posa in opera**

La fornitura e la posa in opera oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite secondo la migliore tecnologia ed in base alle prescrizioni della Direzione dei Lavori, del progetto e delle specifiche tecniche ed inoltre in modo da rispondere perfettamente a tutte le condizioni prescritte nel presente documento.

La ditta fornitrice sarà pienamente responsabile di tutti i danni arrecati, direttamente o tramite il proprio personale, ai veicoli, alle strutture ed agli impianti esistenti e/o in corso di realizzazione.

### **Art. 9 - Ordine di esecuzione**

Il fornitore, senza diritto ad indennizzi o compensi di sorta, ha l'obbligo di espletare le forniture e le relative installazioni ed allacci oggetto dell'appalto nell'ordine e con le priorità prescritti dalla Direzione dei Lavori.

### **Art. 10 - Varianti ed espansioni**

Il fornitore non potrà eseguire qualsivoglia variante che non sia a carattere migliorativo, in relazione alle attività previste dal progetto senza la preventiva autorizzazione della Direzione dei Lavori. Le variazioni eventualmente richieste dal Comune di Maniace nell'ambito del quinto d'obbligo verranno concordate con il fornitore sulla base della determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto in analogia a quanto previsto dal DPR n.207/

Il Comune di Maniace si riserva comunque la facoltà di rivolgersi, per gli interventi in oggetto, ad altri fornitori di propria fiducia, per ragioni di pubblico interesse.

Il Comune di Maniace si riserva, in caso di successive disponibilità finanziarie, possibili espansioni del sistema.

### **Art. 11 – Deposito cauzionale e provvisorio**

Per partecipare alla gara è necessaria la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia della sottoscrizione del contratto pari al 2% dell'importo posto a base di gara.

L'importo della cauzione dovrà quindi essere di € 1.410,00 (millequattrocentodieci/00). Non è consentito, a pena esclusione, costituire depositi in misura inferiore a quella indicata.

Il documento originale, attestante la cauzione, dovrà essere presentato congiuntamente all'offerta, pena l'esclusione della gara.

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari subito dopo l'aggiudicazione della gara, mentre quello della ditta aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

Le fideiussioni o le polizze assicurative dovranno avere una validità minima di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (art. 75, D. Lgs. 163/2006). L'offerta è, altresì, corredata a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113, D. Lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.

## **Art. 12 – Deposito Cauzionale Definitivo**

Lettera di comunicazione dell'aggiudicazione. E' richiesta, contestualmente alla stipula del contratto, la costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto.

Sono ammesse esclusivamente fidejussioni con Istituti di Credito autorizzati o con Società Assicuratriche che compaiono negli elenchi più recenti pubblicati - per decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - sulle Gazzette Ufficiali e che rispettano il D.Lgs. n. 175 del 17 Marzo 1995 e successive integrazioni e modificazioni.

La fidejussione dovrà decorrere dal momento della stipula del contratto sino al termine del periodo di garanzia e dovrà prevedere le seguenti clausole:

- a) impegno incondizionato e senza riserva alcuna dell'Ente fidejussore, su semplice richiesta dell'Aggiudicante, ad effettuare il versamento della somma dovuta, anche in caso di opposizione dell'Aggiudicatario o di terzi aventi causa, escludendo in particolare il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- b) l'impegno alle obbligazioni previste dall'art. 1957 del Codice Civile.

La ditta aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (art. 113, D. Lgs. 163/2006).

## **Art. 13 – Modalità di costituzione**

Il deposito cauzionale, potrà essere costituito con una delle seguenti modalità alternative:

- a) in contanti;
  - b) mediante fideiussione bancaria ( rilasciata da Aziende di credito di cui all'art 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni ) o polizza assicurativa ( rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni ) oppure polizza rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, D. Lgs. 385/1993, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valori.

## **Art. 14 – Trattamento dati**

Ai sensi della Legge 675/96, si informa che i dati forniti dalle Imprese sono trattati, dal Comune di Maniace, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Maniace.

## **Art. 15 – Validità della Graduatoria**

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara alla ditta che segue la prima, nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta, indicati nel bando di gara, la concorrente, classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta ad accettare l'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del contratto.

## **Art. 16 – Ordine in pendenza di stipulazione del contratto**

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto, le cui spese sono a carico dell'affidatario. Il Comune di Maniace darà avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

## **Art. 17 – Esecuzione in danno**

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, il Comune di Maniace potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune di Maniace. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

## **Art. 18 – Responsabilità**

L'appaltatrice è responsabile dell'esatto adempimento del contratto, di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e del Comune di Maniace per l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali. Durante l'esecuzione del contratto, l'assuntrice è responsabile per danni derivanti a terzi anche dall'operato dei propri dipendenti e pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo del controllo.

E' fatto dunque obbligo all'assuntrice di mantenere il Comune di Maniace sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.

L'appaltatrice sarà comunque tenuta a risarcire il Comune di Maniace del danno causato da ogni adempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dalla Stazione Appaltante

## **Art. 19 – Spese, imposte e tasse**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

### **– CESSIONE DEL CONTRATTO**

Per la ditta contraente è vietata la cessione anche parziale del contratto. Si applica l'art. 116, D. Lgs. 163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

### **– FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie, che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto, è competente, esclusivamente, il Giudice Ordinario.

**– RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI**

Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in materia

**Art. 20 – Consegna, tempo utile e penale per ritardo**

L'affidamento della fornitura verrà comunicato formalmente dal Comune di Maniace in forma scritta entro 15 (quindici) giorni dall'aggiudicazione, anche in attesa della stipula del contratto e/o sotto riserva di legge.

Il tempo utile per il completamento della fornitura con decorrenza dalla data di comunicazione di cui sopra è stabilito in 45 (quarantacinque) giorni naturali, successivi e continui per le apparecchiature ed il software dei quattro Centri di controllo.

In caso di mancato rispetto dei termini di durata contrattuale la penale pecuniaria è stabilita in una percentuale del 0,1% dell'importo contrattuale.

**Art. 21– Pagamenti**

Il fornitore avrà diritto a pagamenti in acconto nel corso della fornitura, su presentazione fattura, con le seguenti modalità:

- A) 1° (primo) acconto da liquidarsi al raggiungimento del 50 % di lavori e forniture e per l'importo corrispondente alle prestazioni rese;
- 2° (secondo) 50% entro 30 giorni solari dalla data del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo

I pagamenti sono subordinati alla presentazione delle dichiarazioni di correttezza contributiva rilasciate da INPS e INAIL in difetto il Comune di Maniace si riterrà libero di non procedere al pagamento in attesa della regolarizzazione di quanto dovuto. I pagamenti saranno subordinati altresì alla riscossione dei fondi da parte degli enti finanziatori e verranno effettuati tramite bonifico bancario o rimesse diretta con esclusione di tratte o ricevute bancarie.

**ART. 22 – Descrizione delle prestazioni**

Il comune di Maniace intende affidare la *“fornitura installazione e posa in opera di n. 15 stands – gazebo amovibili con telaio in tubolare zincato, rivestimento in alluminio (finto legno) copertura in termocoppo antichizzato comprensivo di grondaia e pluviali e pedana rialzata realizzata con telaio in tubolare zincato rivestito in lamiera in alluminio bugnata, corredato da impianto elettrico”* riconoscerà alla ditta aggiudicataria l'importo di **€ 70.500,00 oltre I.V.A.** a cui sarà applicato il ribasso d'asta tutti gli oneri necessari per consegnare perfettamente funzionanti ed operative i beni in questione.



Nel presente Capitolato Speciale d'Appalto sono descritte le caratteristiche minime dei vari componenti che compongono i beni (stands).

**ART. 23 – Identificazione**

**A fronte della dell'importo riconosciuto di € 70.500,00 OLTRE I.V.A. la ditta aggiudicataria dovrà garantire, pena l'esclusione dalla gara, quanto di seguito specificato:**


**Fornitura installazione e posa in opera di n. 15 stands a servizio DEL TERRITORIO DEI SENTIERI NATURALISTICI COSI COMPOSTI:**

1. Telaio a capanna saldato in tubolare zincato, costituito da componenti orizzontali e verticali con tubolare dim 10x10 e 8x8 cm spessore 3 mm e traverse di copertura con tubolare dim. 10x4 cm spessore 3 mm con perno di ancoraggio per facilitare lo spostamento (il tutto deve essere rivestito con pittura color legno) e ancoraggi a terra con piastre zincate dim 30x30 cm spessore 3 mm, dimensioni telaio 3x3 mt Altezza max 2,60 m altezza min 2,20 m:








F. Rivestimento in stratificato color legno spessore 5 mm rinforzato con profilati in alluminio color legno finestre con telaio il alluminio (color legno) basculante in tre lati (compresi accessori per l'apertura a 90° del basculante) dim 1.30x0.80 e porta con telaio in alluminio (comprensiva di serratura) nel quarto lato dim 1.40x2.20;




**G.** Pedana rialzata realizzata con telaio saldato in tubolare zincato 3x3 cm spessore 2 mm rivestito in lamiera in alluminio bugnata spessore 4 mm, dimensioni 3x3 m h: 0,20 m ;





- H.** Copertura con pannello strutturale coibentato stampato a forma di coppo mq 11 (termocoppo antichizzato) comprensivo di colmo frontalini nei quattro lati in alluminio colore rame o simile;



- I.** Impianto elettrico costituito da quadro elettrico con grado di isolamento IP54 composto da: n. 1 magnetotermico differenziale da 16 Amp, n. 1 interruttore da 4 Amp, n. 2 prese di tipo europa ognuna da 16 Amp, n. 1 presa comandata, n. 1 ingresso con spina volante 2 poli + terra da 32 Amp;

Maniace 03.04.2014

**II RUP**  
**Geom. Giuseppe Trusso Cafarello**