# COMUNE DI JELSI

## CAMPOBASSO

REGIONE MOLISE
ASSESSORATO URBANISTICA
CAMPOBASSO
**Sezione Urbanistica**

*Visto si approva ai sensi della legge 17-8-1942 n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6-8-1967 n. 765 e del parere n.* 1603 *del* 29-3-78

Il Dirigente della Sezione Urbanistica

GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE

Approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 4559 del 2-11-79

Campobasso, li 10 DIC. 1979

Il Segretario f.to D'Antonio

Il Presidente f.to

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Campobasso, li 10 DIC. 1979

Il Segretario

GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE SEGRETERIA

# PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE E REGOLAMENTO EDILIZIO

## (legge 6-8-1967, n. 765)

## VARIANTE

Adottata con delibera consiliare n. 77 del 19-12-1977

### NORME DI ATTUAZIONE

Aggiornata in conformità delle prescrizioni della 3ª Commissione Consiliare (n. 49 del 21.7.78) e del deliberato Comunale n. 24 del 22.9.78.

IL SINDACO
Corrado Colella

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI JELSI * CAMPOBASSO *

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Campobasso, li 28 SET. 1979
Visto: IL SINDACO

**Allegato 7**

**Campobasso,** 10 NOV. 1977

**IL PROGETTISTA**
**(ing. L. Piedimonte)**

L. Piedimonte

PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE E REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI JELSI.-

VARIANTE.-

NORME DI ATTUAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA NEL TERRITORIO COMUNALE.-

Così come previsto dal D.M. 2 Aprile 1968 il territorio del Comune di Jelsi é stato diviso nelle zone territoriali omogenee entro le quali l'edificabilità è condizionata al rispetto delle norme per ciascuna di tali zone di seguito riportate.

ZONA A di risanamento e restauro

Tale zona coincide con il nucleo più antico di Jelsi. In essa è prevista, per le nuove costruzioni, una densità media di fabbricazione minore o uguale al 50% della densità media esistente e comunque non superiore a 5 mc/mq. L'altezza dei nuovi edifici non dovrà superare quella degli edifici storico-artistici esistenti nelle immediate vicinanze. Per gli edifici da risanare è consentita una volumetria minore o uguale a quella degli edifici preesistenti esclusa quella di sovrastrutture recenti difformi dalle caratteristiche ambientali. La distanza dagli edifici vicini deve essere maggiore o uguale a quella preesistente.

ZONA B di completamento edilizio

In detta zona è consentita la costruzione di edifici con le caratteristiche e le norme rilevabili dalla tabella dei tipi edilizi.

Si precisa, inoltre, che:

- E' possibile derogare dal limite di 3 mc/mq. stabilito per l'indice di fabbricabilità fondiaria, nei casi di sopraelevazioni, per le quali è consentito il raggiungimento dell'altezza dei fabbricati adiacenti..la stessa deroga si consente nei casi di demolizione e ricostruzione purchè detta densità re=

sti contenuta nel limite massimo del 70% delle densità fondiarie preesistenti.

- E' consentita la costruzione a confine nei casi di lotti interclusi e nei casi in cui la nuova costruzione viene a sorgere in aderenza a fabbricati già esistenti edificati a confine.

- Nelle zone di completamento, perimetrate da un bordo tratteggiato nella planimetria della zonizzazione del centro urbano, è vietata la edificazione sulle aree contenute all'interno di detto tratteggio. Comunque tali superfici sono computabili ai fini della determinazione della densità fondiaria e per il calcolo dei volumi realizzabili.

ZONA C di nuova espansione

In detta zona è consentita la costruzione di edifici isolati o a schiera, col vincolo di lottizzazione semplice o convenzionata e con le norme di cui alla tabella dei tipi edilizi. Le lottizzazioni dovranno comprendere superfici non inferiori a 10.000 mq. o comprendere tutta la zona se questa è di superficie minore.

ZONA C1 per l'edilizia economica e popolare

Le norme per detta zona sono le stesse di quelle previste per la zona C di nuova espansione.

In particolare l'edificazione nelle zone C1 è subordinata alla predisposizione ed approvazione dei piani di zona di cui alla Legge 18.4.1962 n. 167 ed alle norme contenute nella Legge n. 10 del 28.1.1977.

L'estensione delle zone C1 è pari all'incirca al 50% di tutte le superfici destinate a nuova espansione.

ZONA D industriale

Per le norme relative a tale zona si veda la tabella dei tipi edilizi.

ZONA D1 turistico alberghiera

Sono consentiti in tale zona solo insediamenti di carattere turistico-alberghiero e di ristoranti. Per le norme da verificare si rimanda alla tabella dei tipi edilizi.

ZONA E rurale

Tale zona abbraccia tutto il territorio comunale che non è stato compreso nelle aree definite nella zonizzazione.

Le norme di attuazione sono quelle riportate nella tabella dei tipi edilizi con la precisazione che, a causa dello eccessivo frazionamento della proprietà fondiaria, la superficie messa a disposizione potrà essere conteggiata sommando quella di vari appezzamenti dello stesso proprietario, purchè il lotto su cui dovrà sorgere il nuovo fabbricato sia esteso per almeno mq. ~~1.000~~ 2000. Per i fabbricati rurali non adibiti ad abitazioni quali stalle, fienili, ricovero attrezzi, etc. è consentita la realizzazione di edifici con densità a norma dell'edilizia rurale per annessi.

ZONA F di servizi generali

Le norme di attuazione relative a tale zona possono rilevarsi dalla tabella dei tipi edilizi.

Questa zona è riservata a tutti i servizi di interesse pubblico quali: attrezzature scolastiche e sportive; attrezzature sociali, culturali e ricreative (centri sociali, cinema, etc.); attrezzature sanitarie (ambulatori); uffici pubblici (sede comunale, uffici postali etc.); mercati; aree per fiere; mattatoi; attrezzature per i trasporti (stazioni di autolinee, distributori di benzina); Chiese e servizi di carattere religioso; etc.

ZONA G di rispetto cimiteriale

Per tale zona sussiste il vincolo della inedificabilità.