



COMUNE DI MONTALLEGRO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31
del registro

Letture ed approvazione verbali dal n. 12 al n. 28 delle precedenti sedute del 24 e 25 ottobre 2019.

Data 20/11/2019

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di novembre, con inizio alle ore 18:30, nella sala delle adunanze "Falcone e Borsellino", sita presso la sede municipale di Corso Vittorio Emanuele, convocato con appositi inviti p.n. 6448 del 18/11/2019, si è riunito il civico consesso in seduta pubblica straordinaria ed urgente di prosecuzione, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 9/1986, nel testo quale sostituito dall'art. 21 della L.R. n. 23/1993.

All'inizio della trattazione del presente punto dell'ordine del giorno dell'odierna seduta, risultano presenti e/o assenti i consiglieri comunali come da prospetto sottostante:

Cognome	Nome	Presente	Assente
IACONO	Giuseppe	X	
PANARISI	Giovanni Angelo	X	
CARO	Graziella	X	
SCALIA	Giuseppina	X	
SCHEMBRI VOLPE	Francesco	X	
SCALIA	Vito Gioacchino	X	
PIAZZA	Francesca		X
IATI'	Rosa	X	
TODARO	Delia		X
CIRILLO	Giovanni	X	

Consiglieri assegnati n. 10; in carica n. 10; presenti 8; assenti 2 (Piazza Francesca e Todaro Delia).

Assume la presidenza della seduta il Presidente Dott. Giuseppe Iacono.

Assiste il Vice Segretario Dott. Salvatore Chiara, stante l'assenza del Segretario comunale.

E' presente, altresì, il Sindaco Geom. Caterina Scalia.

- Il Presidente, invita il Dott. Chiara a dare lettura e dei verbali delle precedenti sedute.

- Il Dott. Chiara procede a dare lettura dei verbali delle sedute precedenti del 24 e 25 ottobre 2019 che vanno dal n. 12 al n. 28.

- Il Presidente, al termine della lettura, considerato che non vi sono richieste di intervento né osservazioni sui verbali testè letti e non è stata formulata alcuna richiesta di modifica od integrazione, invita i consiglieri a votare, a scrutinio palese per alzata e seduta, in ordine alla loro approvazione.

- I consiglieri Iati Rosa, Scalia Giuseppina, Cirillo Giovanni, Panarisi Giovanni Angelo e Scalia Vito Gioacchino dichiarano di astenersi riguardo ai verbali della seduta del 25 in cui gli stessi risultavano assenti.

✿ **Votazione:** consiglieri presenti 8; astenuti 5 per i verbali della seduta 25/10/2019; favorevoli 3.

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'esito della votazione come sopra proclamata dal Presidente,

delibera

di approvare verbali che vanno dal n. 12 al n. 28 delle sedute del 24 e 25 ottobre 2019.

- Il Presidente, dopo la proclamazione della votazione suddetta, dà la parola al Sindaco che ha richiesto di intervenire per comunicali al Consiglio comunale.

- Il Sindaco interviene per comunicare l'esito della Conferenza di Servizi tenutasi in Palermo il 14 novembre 2019 presso l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, di prosecuzione della Conferenza di Servizi relativa al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per il progetto di un "Impianto integrato per il trattamento e recupero di Rifiuto Urbano Residuale (R.U.R.) e Funzione Organica da Raccolta Differenziata (F.O.R.D.) sito nel comune di Montallegro", presentato dalla Società Catanzaro Costruzioni Srl unipersonale. Riferisce che la Commissione Tecnica Specialistica con il P.I.I. (Parere Istruttorio Intermedio) del 23/10/2019 ha rilevato ed evidenziato ben 22 punti di criticità sul progetto presentato, la gran parte delle quali erano state già segnalate nella prima Conferenza del 12 giugno 2019 con la relazione presentata, in nome e per conto del Comune di Montallegro, dalla Prof.ssa Livreri, in svolgimento di specifico incarico conferitole, per suffragare il parere contrario sulla realizzazione dell'impianto, dichiarato dal Sindaco in conformità all'atto d'indirizzo espresso dal Consiglio comunale. Il P.I.I. Alla ditta è stato concesso un termine di trenta giorni per presentare delle controdeduzioni alle criticità sollevate dalla Commissione, con la possibilità di chiedere la sospensione del termine del procedimento per ulteriori trenta giorni. In conclusione, esibisce fotocopie del verbale della Conferenza di servizi che mette a disposizione dei consiglieri.

- Il Presidente dispone copia del verbale suddetto venga allegata al verbale della presente deliberazione, per farne parte integrante.



COMUNE DI MONTALLEGRO

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

UFFICIO DI SEGRETERIA

Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale

Oggetto: Lettura ed approvazione verbali dal n. 12 al n. 28 delle precedenti sedute del 24 e del 25 ottobre 2019.

Premesso che il Presidente del Consiglio comunale, in data odierna, ha convocato il civico consesso in sessione straordinaria urgente per le ore del 19/11/2019;

Atteso che, ai sensi dell'art. 186 dell'OREL, approvato col DLPRS 29/10/1955 n.6 e s.m.i., occorre provvedere alla lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute del 24 e del 25 ottobre 2019, che vanno dal n. 12 al n. 28;

Visti lo Statuto e il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

Visti:

- la legge 142/1990, come recepita nella Regione Sicilia;
 - il T.U.E.L., approvato con D.lgs.vo 267/2000;
 - la l.r. 30/2000, che detta le nuove norme sull'ordinamento degli enti locali;
- propone
- di dare lettura ed approvare i verbali dal n. 12 al n. 28 delle precedenti sedute del 24 e del 25 ottobre 2019.

Addì, 18/11/2019

Il Vice Segretario comunale
(Dr. Salvatore Chiara)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto **Dr. Salvatore Chiara**, nella qualità di titolare della P.O. amministrativa, in ordine alla su estesa proposta di atto deliberativo, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 30/2000, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Addì, 18/11/2019

IL TITOLARE DELLA P.O. DEL SETTORE I
Dr. Salvatore Chiara

Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPRESAL)
dp.slav@pec.aspag.it
protocollo@pec.aspag.it

Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento
sopriag@certmail.regione.sicilia.it

Genio Civile di Agrigento
U.O.5 - Geologia e assetto idrogeologico del territorio
geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento
Servizio 8 - U.O.21
irfag.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

Comando Provinciale VV.F. Agrigento
com.agrigento@cert.vigilfuoco.it

SRR ATO 4 Agrigento Est
srrato4@legalmail.it

Dipartimento Regionale Urbanistica
Servizio 2 - Affari Urbanistici Sicilia Occidentale
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Struttura Territoriale dell'Ambiente di Agrigento/Caltanissetta - DRA
uta_ag@pec.territorioambiente.it

Presidente della Commissione Tecnica Specialistica
aurelia.angelini@pec.it

e, p.c.

Dirigente Generale
SEDE

Per gli aspetti di competenza, si notifica copia del verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi nella sede di questo Dipartimento Regionale dell'Ambiente il giorno 14 novembre 2019, convocata con nota prot. n. 72976 del 6 novembre 2019, con gli effetti di cui all'articolo 14-ter della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., relativa al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto per "Impianto integrato per il trattamento e recupero di Rifiuto Urbano Residuale (R.U.R.) e Frazione Organica da Raccolta Differenziata (F.O.R.D.) sito nel Comune di Montallegro (AG)" presentato dalla Società Catanzaro Costruzioni S.r.l. unipersonale.

I Funzionari Direttivi
(Marianella Rosa)

(Antonino Palluzzi)

Il Dirigente Responsabile del Servizio I
(Salvatore Di Martino)







ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 1 - Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali

seconda Conferenza di Servizi
Società: Catanzaro Costruzioni s.r.l.
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27-bis del Decreto Legislativo n. 152/2006)

In data 14 novembre 2019 alle ore 10:30 si è tenuta, presso i locali dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente, sito in Via Ugo La Malfa n. 169 in Palermo, la seconda riunione della Conferenza di Servizi, convocata dal Servizio 1 di questo Dipartimento con nota prot. n. 72976 del 6 novembre 2019, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 14-ter della Legge 241/90 e ss.mm.ii., di prosecuzione della Conferenza di Servizi del 12 giugno 2019 relativa all'istanza presentata in data 30 ottobre 2017 (prot. DRA n. 76876 del 02 novembre 2017), dal Sig. Lorenzo Catanzaro, nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore della Società Catanzaro Costruzioni s.r.l. unipersonale, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., tendente ad ottenere la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e, ai sensi dell'art. 29-ter del predetto decreto legislativo, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del Decreto Legislativo n. 152/2006, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 104/2017, per il progetto relativo a "Impianto integrato per il trattamento e recupero di Rifiuto Urbano Residuale (R.U.R.) a Frazione Organica da Raccolta Differenziata (F.O.R.D.) sito nel Comune di Montallegro (AG)" in variante allo strumento urbanistico.


Svolgono la funzione di Presidente e Segretario dell'odierna Conferenza di Servizi, rispettivamente: l'Arch. Antonino Polizzi, Funzionario del Servizio 1, giusta delega del Dirigente Responsabile del Servizio 1, prot. n. 74599 del 14 novembre 2019, e la Dott. Tiziana La Rosa, Funzionario Direttivo del Servizio 1.

Sono Presenti:

Antonino Polizzi	Funzionario Direttivo del Servizio 1, giusta delega prot. n. 74599 del 14/11/2019	
Tiziana La Rosa	Funzionario Direttivo del Servizio 1	
Marcello Annaloro	Servizio 2 del Dipartimento Regionale Urbanistica, giusta delega prot. n. 20276 del 14/11/2019	
Fasquale Lo Castro	ASP di Agrigento - SIAV, giusta delega trasmessa in data odierna con pec	
Fabio Anile	Legale Catanzaro Costruzioni S.r.l., prot. n. 340 del 13/11/2019	
Salvatore Accardo	Catanzaro Costruzioni s.r.l., giusta delega prot. n. 340 del 13/11/2019	
Rosario Varsalona	Catanzaro Costruzioni S.r.l., giusta delega, prot. n. 340 del 13/11/2019	
Giorgio Bonuso	Consulente Catanzaro Costruzioni s.r.l., giusta delega prot. n. 340 del 13/11/2019	
Giuseppe Pulico	Consulente Catanzaro Costruzioni s.r.l., giusta delega prot. n. 340 del 13/11/2019	
Giovanna Picone	Consulente Catanzaro Costruzioni S.r.l., giusta delega prot. n. 340 del 13/11/2019	
Rosalia La Mantia	ARPA Sicilia	
Michèle Condò	ARPA Sicilia Sede di Agrigento	
Rosa Di Francesco	STA di Agrigento/Caltanissetta	
Caterina Scalia	Sindaco del Comune di Montallegro	
Vincenzo Fiorbino	Responsabile Area Tecnica del Comune di Montallegro	
Leonardo Lauricella	Sindaco del Comune di Siculiana	
Salvatore Chiara	Comune di Montallegro	
Patrizia Livreri	consulente Comune di Montallegro	
Francesco Arini	Servizio 8 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, giusta delega prot. n. 47520 di 14/11/2019	

come da foglio firma allegato al verbale

Risultano Assenti:



Libero Consorzio Comunale di Agrigento
SRR ATO 4 Agrigento Est
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio 5
Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento
Genio Civile di Agrigento
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento
Comando Provinciale V.V.F. Agrigento

Il Presidente alle ore 10:30, verificata l'identità dei partecipanti e l'assenza dei soggetti sopra richiamati, apre l'odierna Conferenza di Servizi.

Il codice identificativo del procedimento amministrativo è: AG17 RIF1.

Il Presidente prima di dare seguito ai lavori della Conferenza, nel richiamare l'intero contenuto del verbale della prima Conferenza di Servizi tenutasi in data 12 giugno 2019, ritiene opportuno puntualizzare alcuni passaggi della Conferenza:

- nota prot. n. 19424 del 22 marzo 2019, con la quale il Dirigente Responsabile del Servizio 1 ha trasmesso all'Area 2, la nota prot. n. 34558 del 1 giugno 2018, con la quale lo stesso ha comunicato al proponente ed agli Enti indicati puntualmente dal proponente medesimo che, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto, lo Studio di Impatto Ambientale e la sintesi non tecnica, sono stati pubblicati in data 21 novembre 2017 sul sito web SI-VVI (<http://si-vvi.artsicilia.eu/si-vvi/faces/jsp/public/navigatore.jsp>) di questo Dipartimento;
- nota prot. n. 5523 del 2 agosto 2018 (prot. DRA n. 49955 del 3 agosto 2018), con la quale il Comune di Montallegro ha trasmesso, quali proprie osservazioni, la Valutazione tecnico Ambientale sul progetto di che trattasi a firma della Prof. Patrizia Livreri;
- nota prot. n. 70 del 12 marzo 2019 (prot. DRA n. 17775 del 18 marzo 2019), con la quale la Società Catanzaro Costruzioni s.r.l. ha trasmesso le proprie controdeduzioni alle osservazioni formulate dal Comune di Montallegro con la sopra citata nota prot. n. 5523 del 2 agosto 2018 (prot. DRA n. 49955 del 3 agosto 2018);
- nota prot. n. 10703 del 6 giugno 2019 (prot. DRA n. 39133 del 6 giugno 2019), con la quale il Servizio 2 del Dipartimento dell'Urbanistica, in riferimento alla nota prot. n. 38060 del 4 giugno 2019 di convocazione della Conferenza di Servizi, ha comunicato che "la stessa verrà archiviata, in ossequio al contenuto della nota prot. n. 9719 del 22/05/2019 a firma del Dirigente Generale di questo Dipartimento, che si allega in copia;
- nota prot. 102063 del 11 giugno 2019 (prot. DRA n. 40420 del 11 giugno 2019), con la quale l'ASP di Agrigento - Servizio Igiene Ambienti di Vita ha espresso parere favorevole dal punto di vista strettamente igienico-sanitario;
- nota prot. n. 123146 del 11 giugno 2019 con la quale il Genio Civile di Agrigento ha comunicato che il proponente non ha trasmesso le integrazioni richieste per le vie brevi, propedeutiche all'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/20011 (art. 13 della legge n. 64/74).
- il Sindaco del Comune di Montallegro consegna le Delibere del Consiglio Comunale di Montallegro nn. 1 e 2 del 19 marzo 2018 inerenti "Istanza di rilascio di autorizzazione integrata richiesta dal gestore I.P.P.C. Catanzaro Costruzioni, relativa ad un impianto per il trattamento del Rifiuto Urbano Residuale (RUR) e della frazione Organica da Raccolta Differenziata (FORD), sito nel Comune di Montallegro ed identificabile nella Carta Tecnica Regionale (CTR) n. 636010 alle coordinate 37°22'60"N, 13°23'23"E", dove viene manifestato il dissenso del Sindaco del Comune di Montallegro alla realizzazione dell'impianto in esame;
- il geom. Ingrassia del Dipartimento Urbanistica, in sede di prima Conferenza di Servizi, ha consegnato la nota prot. n. 17044 del 10 ottobre 2018 del Servizio 2 del Dipartimento Urbanistica, relativa alla variante urbanistica in argomento, e ha riconfermato la richiesta di integrazione documentale formulata nella suddetta nota, richiedendo inoltre "la trasmissione di planimetria in scala adeguata del contesto adiacente all'area interessata, dove devono essere riportate esplicitamente le distanze dai fabbricati e dalle infrastrutture vicine, sino alla distanza di un raggio di 3 km";
- l'Arch. Rotella Dirigente Responsabile del Servizio 7 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e

Rifiuti, in sede di *prima* Conferenza di Servizi, ha consegnato il verbale e documentazione prodotta dagli Enti nel corso della Conferenza tenutasi il 20 marzo 2018 presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

la Dott. La Mantia dell'ARPA Sicilia, in sede di *prima* Conferenza di Servizi, ha rappresentato osservazioni e ha richiesto documentazione integrativa per l'impianto in esame;

l'Arch. Alletto di SRR/ATO 4 Agrigento Est, in sede di *prima* Conferenza di Servizi, ha riconfermato il parere reso con nota prot. n. 2941 del 19 marzo 2019 in sede di Conferenza di Servizi presso il DRAR;

il Dott. Maragliano dell'UTA di Agrigento, in sede di *prima* Conferenza di Servizi, ha richiesto al proponente di produrre uno studio idrogeologico e planimetria con identificazione del punto di scarico delle acque provenienti dall'impianto di depurazione.

Il Presidente, precisa che con:

- nota prot. 7194 del 1 febbraio 2019, la Commissione Tecnica Specialistica ha restituito all'U.O.SI.2 il progetto dell'impianto in quanto non si ha evidenza dell'avvenuta trasmissione al proponente delle osservazioni formulate dal Comune di Montallegro ai fini delle controdeduzioni previste dalla legge;

- nota prot. n. 8488 del 7 febbraio 2019 il Servizio 1 ha trasmesso al proponente il verbale della Commissione Tecnica Specialistica ai fini dell'acquisizione delle controdeduzioni alle osservazioni sopra richiamate.

Alle ore 11:30 partecipa ai lavori della Conferenza la Prof. Livreri.

Inoltre, successivamente alla predetta Conferenza è pervenuta la nota prot. n. 72976 del 6 novembre 2019 (prot. DRA n. 174283 del 13 novembre 2019), con la quale l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento nel comunicare di non poter presenziare all'odierna Conferenza ha rappresentato che, la Ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. ha trasmesso all'Ufficio in data 2 marzo 2018 il progetto oggetto dell'odierna Conferenza e per il quale ha espresso parere favorevole con prescrizioni il 13 giugno 2018 con prot. 61858 allegato in copia (Allegato n. 1).

Il Presidente, dopo avere illustrato l'iter amministrativo fino alla data odierna, procede alla lettura del P.L.I. n. 41 del 23 ottobre 2019 della Commissione Tecnica Specialistica, dal quale sono emersi i seguenti punti critici, come di seguito riportati:

1. Nell'inquadramento programmatico in più occasioni il Proponente si limita a descrivere i Piani o Programmi, senza indicare i rapporti di coerenza del progetto rispetto agli indirizzi che gli stessi esprimono;
2. non è stata valutata la conformità con il Piano d'Ambito della S.R.R. di riferimento;
3. la capacità dell'impianto deve essere rivista, ovvero riconfermata, alla luce dei fabbisogni espressi nel Piano Stralcio della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e verificato che non vi siano altri impianti analoghi previsti nella pianificazione di settore tali per cui non risulti possibile prevedere una capacità impiantistica pari a tutto il fabbisogno degli ambiti territoriali indicati, ossia Agrigento Provincia Est, Caltanissetta Provincia Nord e Trapani Provincia Sud;
4. come previsto dalla nota integrativa prot. n. 8282/GAB dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, per le autorizzazioni all'impiantistica di titolarità privata, oltre al nulla osta dell'Autorità d'Ambito, il richiedente dovrà attestare documentalmente la titolarità del flusso dei rifiuti, di cui è affidatario nel rispetto della normativa vigente, per l'esercizio e l'alimentazione dell'impianto; del resto non risultano menzionate le fonti di futuro approvvigionamento del rifiuto in ingresso all'impianto, né se siano già stati stipulati contratti preliminari in tal senso; non è stata fornita un'analisi comparativa dell'opzione zero rispetto al progetto, che rappresenti le principali ragioni della scelta;
5. non appare adeguatamente affrontato il tema delle Alternative di progetto, tenuto conto in particolare dell'utilizzo di aree incompatibili per destinazione urbanistica;
6. la capacità impiantistica e il Codice CER in ingresso all'impianto (191212) fanno riferimento a rifiuti che sono già stati oggetto di un primo processo di trattamento; si chiede conseguentemente di indicare i siti di trattamento a monte ed i soggetti conferitori, nonché di allegare accordi/convenzioni/contratti, ancorché di carattere preliminare;
7. nello schema di processo allegato 11.18, non è chiaro se per "call di processo" si intendono le perdite

- di massa per fenomeni evaporativi;
8. oltre agli elaborati grafici derivati e stralciati dagli strumenti di pianificazione, non sono presenti altri elaborati prodotti o propri di uno studio di impatto ambientale, a titolo di esempio mancano mappe di dispersione di inquinanti atmosferici ed acustici, mappe di vulnerabilità dell'acquifero sottostante e della vegetazione;
 9. poiché come affermato le aree boschive adiacenti l'area di progetto rappresentano un importante rifugio per molte specie faunistiche, specificare se sono presenti dei corridoi ecologici che la realizzazione dell'intervento di progetto potrebbe interferire;
 10. al paragrafo 7.4.1 *Valutazione del rischio di insorgenza di patologie tumorali* si conclude che *In altra parole, la valutazione del rischio per la salute, sulla base dei nuovi dati, ha mostrato un trend in continua diminuzione del rischio di insorgenza di patologie tumorali rispetto alla valutazione ottenuta dall'elaborazione dei risultati della prima campagna di indagine, diretta conseguenza di una migliore efficienza nella gestione dell'impianto di smaltimento finale e del gas di scarica.* Tuttavia vengono riportati i dati in forma tabellare relativi ad una sola delle due campagne di misura, senza peraltro specificare quale, non dando così evidenza del citato trend negativo. Inoltre lo studio, al netto dell'assenza dei dati utili alla sua valutazione, fornisce i risultati dell'analisi dell'incidenza di un impianto diverso da quello di progetto. Nulla quindi tali risultati dicono circa il potenziale impatto del progetto proposto;
 11. al paragrafo 7.4.2 *Simulazione dell'esposizione all'odore emesso in atmosfera* verificare se le distanze alle quali si chiudono le isoplete siano corrette; si sottolinea che la valutazione circa l'impatto odorigeno deve essere effettuato per il progetto oggetto di valutazione, utilizzando dati di fondo di più recente misura, non si ritengono pertanto rappresentativi i dati relativi al 2011; risulta invece idonea la scelta del metodo di calcolo. Sulla base dei dati acquisiti e delle stime dei contributi di tutte le sorgenti presenti nell'impianto, sarà da valutare lo scenario post operam;
 12. dovrà essere condotta una misura dello stato ante operam del clima acustico nell'area di progetto, anche in un solo punto di acquisizione considerando TR diurno, con almeno 4 intervalli di misura della durata di 15 min;
 13. al fine anche di dare risposta alle osservazioni e preoccupazioni del Comune di Montalegre circa l'incremento di traffico indotto sulla viabilità esistente e il conseguente impatto negativo sull'atmosfera, con ricadute sulle aree naturalistiche di pregio, è opportuno effettuare una campagna ante operam bisettimanale di misure atmosferiche dei principali contaminanti come da D.Lgs 155/2010, in corrispondenza di un'area rappresentativa di tale potenziale impatto. Tali misure verranno come acquisizioni di ante operam anche per il monitoraggio ambientale. Si chiede altresì, di definire lo scenario emissivo utilizzando il modello COPERT a partire dai fattori di emissione da traffico stradale disponibili nella banca dati di ISPRA. Stimata quindi le emissioni inquinanti dal traffico attuale e indotto, si potrà simulare la dispersione dei contaminanti (ante e post operam) mediante modelli appropriati e valutare l'impatto generato dal transito dei mezzi connessi all'esercizio dell'impianto di progetto;
 14. non è indicato quali siano le specie arboree di cui si prevede la messa a dimora, si chiede altresì di riportare gli specifici sesti di impianto;
 15. si richiede sulla base di quali fonti empiriche o bibliografiche siano stati definiti i flussi di materia dei rifiuti all'interno delle diverse sezioni impiantistiche;
 16. manca il Piano di Monitoraggio Ambientale, che è differente dal Piano di Monitoraggio e Controllo; si richiede pertanto la sua redazione con indicazione planimetrica dei punti di presidio, seguendo le linee guida del MATIM, per le fasi di ante, corso e post operam per tutte le componenti ambientali significative, tra cui atmosfera, rumore, acque sotterranee, suolo, vegetazione e fauna;
 17. dovrà essere prodotto uno studio specifico della cantierizzazione, con indicazione della viabilità interferita, dei siti di approvvigionamento e smaltimento dei materiali e che dettagli gli aspetti legati all'approntamento e la gestione del cantiere per tutti gli aspetti ambientali in esso implicati;
 18. al fine del rilascio dell'autorizzazione Paesaggistica, dovrà essere consegnata la documentazione e gli elaborati specifici richiesti dalla normativa specifica;
 19. si consiglia in generale di produrre elaborati grafici con scale e formati idonei ad un'agevole visualizzazione, nei quali la legenda sia parte integrante e non un elaborato a sé;
 20. si condividono e fanno proprie le osservazioni espresse da ARPA in sede di CdS del 12/06/2019, che qui si intendono integralmente richiamate;
 21. non vi sono elementi idonei a valutare gli impatti conseguenti al processo di liquefazione del CH4; in particolare è necessario definirne i consumi energetici, esporre meglio la relativa tecnologia;

identificare i processi idonei a recuperare i vapori di boil-off e tutte le relative azioni di sicurezza; l'identificazione dei possibili soggetti che acquisteranno il metano (tenuto conto della situazione del mercato veicoli in Sicilia, che a quanto consta non presenta una significativa flotta di veicoli alimentati ad LNG);

22. identificare se vi è necessità di acquisire il n.o. in materia di sicurezza previsto dalle disposizioni "Seveso".

Prende la parola l'ing. Accardo, il quale prende atto delle criticità evidenziate dalla Commissione Tecnica Specialistica e si riserva di riscontrare le criticità formulate dalla CTS, stante l'operosità delle osservazioni formulate, chiede novanta (90) giorni.

Chiede la parola il Dott. Lo Castro il quale, relativamente al punto 10) evidenzia che la valutazione dell'incidenza dei tumori nell'area interessata non è facilmente determinabile in quanto i tumori hanno tempi di latenza variabili, quindi ritengo che il criterio della prudenza nella valutazione debba essere fatto nella maniera più corretta possibile, fermo restando il parere già espresso dall'ASP di Agrigento.

Interviene la Prof. Livreri la quale chiede al proponente se nei 90 giorni richiesti siano incluse le campagne di monitoraggio richieste dalla CTS.

Alle ore 12:20 interviene l'ing. Arini del DRAR.

Interviene il Sindaco del Comune di Siculiana il quale prende atto anche con preoccupazione delle criticità evidenziate nel PII della CTS e si riserva di presentare eventuali determinazioni.

Chiede la parola il Sindaco del Comune di Montalegno il quale prende atto delle criticità espresse dalla CTS, le quali prendono atto delle osservazioni poste dal Comune di Montalegno, chiede inoltre, che i monitoraggi vengono effettuati anche nel periodo estivo.

Il Presidente passa la parola all'Arch. Annaloro del Servizio 2 del Dipartimento Regionale Urbanistica il quale, rappresenta che rimane in attesa della documentazione richiesta nel corso della Conferenza di Servizi del 12 giugno 2019. Altresì rappresenta che per l'espressione del parere di competenza rimane in attesa della documentazione richiesta.

Prendono la parola i rappresentanti di ARPA Sicilia i quali si riservano di esprimere parere nell'ambito della Valutazione di Impatto Ambientale dopo le controdeduzioni che la Società Catanzaro Costruzioni s.r.l. presenterà all'Autorità competente.

Prende la parola l'ing. Arini del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti il quale prende atto del PII della Commissione Tecnica Specialistica.

Si passa la parola alla Dott. Di Francesco il quale prende atto della documentazione già richiesta dal Dott. Maragliano e del PII della CTS e si riserva di esprimere il parere di competenza ai fini della AIA in sede di prossima Conferenza di Servizi.

Chiede la parola l'Avv. Anile il quale evidenzia che la relazione presentata dalla Prof. Livreri è riportata su carta intestata dell'Università degli Studi di Palermo, sebbene la Professoressa non abbia ricevuto incarico dall'Università ma dal Comune di Montalegno. Invita pertanto, il Responsabile del procedimento a chiedere sostituzione della relazione su documenti non recanti carta intestata dell'Università.

Interviene l'ing. Piombino il quale prende atto delle osservazioni formulate dal proponente e si riserva di riscontrarla con una memoria scritta al Responsabile del procedimento.


Il Presidente, prende atto del PII della CTS e degli interventi dei soggetti sopra richiamati e in particolare, relativamente alle controdeduzioni da parte del proponente alle criticità della CTS, nel rammentare la perentorietà dei tempi di conclusione del procedimento concede al proponente trenta giorni dalla notifica del verbale dell'odierna Conferenza per la presentazione delle controdeduzioni, fermo restando che il proponente stante la complessità degli argomenti da trattare nelle proprie controdeduzioni chiede la sospensione del procedimento per ulteriori trenta giorni. Fermo restando che la Ditta dovrà integrare alle richieste degli Enti competenti entro quindici giorni dalla notifica del verbale.

Il soggetto proponente chiede la sospensione del procedimento per ulteriori trenta giorni.

Il Presidente, precisa che la Ditta dovrà trasmettere tutta la documentazione integrativa in formato digitale (formato pdf) ai fini della pubblicazione sul portale ambientale di questo Dipartimento.

Non avendo nient'altro da discutere si chiude l'odierno incontro alle ore 13:30


Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto dai presenti, e trasmesso via PEC a tutti i soggetti.



Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15/3/1963, n. 16 e s.m.i., viene sottoscritto come segue:


IL PRESIDENTE

Iacono Giuseppe



IL CONSIGLIERE ANZIANO

Panarisi Giovanni Angelo



IL V. SEGRETARIO COMUNALE

Chiara Salvatore



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio on line, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito web istituzionale del Comune.

Dalla residenza municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

attesta

che la presente che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i.,

è divenuta esecutiva il giorno _____

essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, LR 44/1991).

ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge regionale 26 agosto 1992, n.7.

Dalla residenza municipale, li _____

IL V. SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Salvatore Chiara

