

Manutenzione/Riparazione

Piazza Negri, 1
27010 Siziano (Pavia)

Committente: 27010 Siziano

FASCICOLO DELL'OPERA

Modello semplificato

(D.Lgs. 81/2008, art. 100 e Allegato XV e s.m.i. – Decreto interministeriale 9 settembre 2014 Allegato IV)

REV	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	Firma
-----	------	-----------------------	-----------	-------



Il Coordinatore

Il Committente

Scheda I. Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati**Descrizione sintetica dell'opera**

Manutenzione/Riparazione

Inizio lavori	14/10/2019
Fine lavori	30/11/2019
Indirizzo	Piazza Negri, 1 27010 Siziano Pavia

COMMITTENTE

Cognome e nome	Fabbian Geom. Comune di Siziano
Indirizzo	piazza Negri, 1 Siziano
Codice Fiscale	
Tel.	
Mail	

RESPONSABILE DEI LAVORI (eventuale)

Cognome e nome	
Indirizzo	
Codice Fiscale	
Tel.	
Mail	

PROGETTISTA ARCHITETTONICO

Cognome e nome	Viti Arch. Fabio Giorgio
Indirizzo	Viale Tibaldi , 42 Milano
Codice Fiscale	VTIFGR83C24M102K
Tel.	
Mail	arch.fv@gmail.com

PROGETTISTA STRUTTURISTA

Cognome e nome	
Indirizzo	
Codice Fiscale	
Tel.	
Mail	

PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI

Cognome e nome	
Indirizzo	
Codice Fiscale	
Tel.	
Mail	

PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI

Cognome e nome	
Indirizzo	
Codice Fiscale	

Tel.	
Mail	

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	
---	--

Cognome e nome	Architetto Gariboldi Antonella
Indirizzo	
Codice Fiscale	
Tel.	
Mail	

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	
--	--

Cognome e nome	Architetto Gariboldi Antonella
Indirizzo	
Codice Fiscale	
Tel.	
Mail	

Scheda II-1. Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Involucro\Facciate continue\Serramenti in alluminio		CODICE SCHEDA	01
Tipologia dei lavori : Sostituzione infisso			
Tipo di intervento		Rischi individuati	
Sostituzione infisso		Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi.	
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro			
Sostituzione dell'infisso e del controltaio mediante smontaggio e posa del nuovo serramento mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso.			
Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi ai luoghi di lavoro	Avvertire i terzi della presenza dei lavori in corso tramite apposita cartellonistica. Mettere in atto accorgimenti per la regolazione del traffico veicolare: blocco temporaneo del transito e deviazioni su altri percorsi, corsie a senso alternato, ecc...		
Sicurezza dei luoghi di lavoro	Consultare sempre la scheda tecnica, i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature impiegate.	Avvertire i terzi della presenza dei lavori in corso tramite apposita cartellonistica. Mettere in atto accorgimenti per la regolazione del traffico veicolare: blocco temporaneo del transito e deviazioni su altri percorsi, corsie a senso alternato, ecc...	
Impianti di alimentazione e di scarico			
Approvvigionamento e movimentazione materiali			
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature			
Igiene sul lavoro			
Interferenze e protezione terzi			