



Comune di Sizzano
Provincia di Pavia

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di riqualificazione della via Pier Paolo Pasolini, via San Vitale, Via Anna Magnani e abbattimento delle barriere architettoniche.

COMMITTENTE: Comune di Sizzano

Sizzano, 01/10/2018

IL TECNICO
geom. Massimo Mauro Bertoni

Ufficio Tecnico Comunale
Settore 3 - Gestione del Patrimonio

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|---------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1 F004 | Fornitura e posa di segnaletica stradale orizzontale, a norma UNI EN 1436/98 di primo impianto o ripasso di quella esistente, conforme al nuovo Codice della strada e relativo regolamento di attuazione ed esecuzione mediante vernice spartitraffico rifrangente, bianca e/o gialla in quantità minima 0.8 kg./mq., di grande resistenza all'usura applicata mediante macchine traccialinee a spruzzo con garanzia 12 mesi dalla posa, con onere di qualsiasi ritocco, ripasso e rifacimento a cura e spese della ditta appaltatrice: strisce da cm. 12 - mediante macchine traccialinee a spruzzo euro (zero/47) | al ml. | 0,47 |
| Nr. 2 F005 | Fornitura e posa di segnaletica stradale orizzontale, a norma UNI EN 1436/98 di primo impianto o ripasso di quella esistente, conforme al nuovo Codice della strada e relativo regolamento di attuazione ed esecuzione mediante vernice spartitraffico rifrangente, bianca e/o gialla in quantità minima 0.8 kg./mq., di grande resistenza all'usura applicata mediante macchine traccialinee a spruzzo con garanzia 12 mesi dalla posa, con onere di qualsiasi ritocco, ripasso e rifacimento a cura e spese della ditta appaltatrice: passaggi pedonali, fasce d'arresto, simboli e scritte varie, zebraure, frecce tipo europeo, ecc. - euro (cinque/40) | al mq. | 5,40 |
| Nr. 3 F006 | Fornitura e posa di segnaletica verticale costituita da Ottagono in alluminio 25/10 60 cm. classe II [^] compreso collari semplici zincati e bulloneria, compreso palo zincato diam. 60 mm. antirotazione h. 3.60 mt., compreso lo scavo, getto del pilinto di dimensioni non inferiori 0.30x0.30x0.50 cm, posa del palo, reinterro, ripristino della pavimentazione esistente, carico e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD., corrispettivo del diritto di discarica e incluso tutti i materiali e ogni altro onere per dare l'opera finita Fermarsi e dare precedenza Fig. II 37 art. 107 euro (centodiciannove/50) | cad. | 119,50 |
| Nr. 4 F008 | Fornitura e posa di segnaletica verticale costituita da Rettangolo in alluminio 25/10 40x60 cm. classe II [^] compreso collari semplici zincati e bulloneria, compreso palo zincato diam. 60 mm. antirotazione h. 3.60 mt., compreso lo scavo, getto del pilinto di dimensioni non inferiori 0.30x0.30x0.50 cm, posa del palo, reinterro, ripristino della pavimentazione esistente, carico e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD., corrispettivo del diritto di discarica e incluso tutti i materiali e ogni altro onere per dare l'opera finita Sosta consentita a particolari Cat. Fig. II 79/a art. 120 euro (centotredici/34) | cad. | 113,34 |
| Nr. 5 F009 | Fornitura e posa di segnaletica verticale costituita da Disco in alluminio 25/10 diam. 60 cm. classe II [^] compreso collari semplici zincati e bulloneria, compreso palo zincato diam. 60 mm. antirotazione h. 3.60 mt., compreso lo scavo, getto del pilinto di dimensioni non inferiori 0.30x0.30x0.50 cm, posa del palo, reinterro, ripristino della pavimentazione esistente, carico e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD., corrispettivo del diritto di discarica e incluso tutti i materiali e ogni altro onere per dare l'opera finita Percorso pedonale Fig. II 88 art. 120 euro (centoventiotto/44) | cad. | 128,44 |
| Nr. 6 F010 | Fornitura e posa di segnaletica verticale costituita da Disco in alluminio 25/10 diam. 60 cm. classe II [^] compreso collari semplici zincati e bulloneria, compreso palo zincato diam. 60 mm. antirotazione h. 3.60 mt., compreso lo scavo, getto del pilinto di dimensioni non inferiori 0.30x0.30x0.50 cm, posa del palo, reinterro, ripristino della pavimentazione esistente, carico e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD., corrispettivo del diritto di discarica e incluso tutti i materiali e ogni altro onere per dare l'opera finita Percorso pedonale Fig. II 89 art. 122 euro (centoventiotto/44) | cad. | 128,44 |
| Nr. 7 F011 | Fornitura e posa di segnaletica verticale costituita da segnale quadrato bifacciale in alluminio 25/10 cm. 60 cm. classe II [^] compreso collari semplici zincati e bulloneria, compreso palo zincato diam. 60 mm. antirotazione h. 3.60 mt., compreso lo scavo, getto del pilinto di dimensioni non inferiori 0.30x0.30x0.50 cm, posa del palo, reinterro, ripristino della pavimentazione esistente, carico e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD., corrispettivo del diritto di discarica e incluso tutti i materiali e ogni altro onere per dare l'opera finita Attraversamento pedonale Fig. II 303 art. 135 euro (centoottanta/24) | cad. | 180,24 |
| Nr. 8 F012 | Fornitura e posa di segnaletica verticale costituita da Disco in alluminio 25/10 diam. 60 cm. classe II [^] compreso collari semplici zincati e bulloneria, compreso palo zincato diam. 60 mm. antirotazione h. 3.60 mt., compreso lo scavo, getto del pilinto di dimensioni non inferiori 0.30x0.30x0.50 cm, posa del palo, reinterro, ripristino della pavimentazione esistente, carico e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD., corrispettivo del diritto di discarica e incluso tutti i materiali e ogni altro onere per dare l'opera finita Passaggi consentiti Fig. II 83 art. 122 euro (centoventiotto/44) | cad. | 128,44 |
| Nr. 9 F013 | Fornitura e posa di segnaletica verticale costituita da Targa Viaria in alluminio 25/10 dim. 100x25 cm. classe II [^] bifacciale, compreso stemma comunale, compreso collari semplici zincati e bulloneria, compreso palo zincato diam. 60 mm. antirotazione h. 3.60 mt., compreso lo scavo, getto del pilinto di dimensioni non inferiori 0.30x0.30x0.50 cm, posa del palo, reinterro, ripristino della pavimentazione esistente, carico e trasporto del materiale di risulta alle | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| | PP.DD., corrispettivo del diritto di discarica e incluso tutti i materiali e ogni altro onere per dare l'opera finita Segnale nome Strada Fig. II 292 art. 133 euro (centotrentanove/60) | cad. | 139,60 |
| | overflow (Cap 4) | | |
| Nr. 10 A1.4C.0024.0 0e | Fornitura lavorazione e posa di tondo per cemento armato compreso sfrido e legature: In barre ad aderenza migliorata qualita' Fe B 44 K del A1.3.67/b euro (uno/70) | al kg. | 1,70 |
| Nr. 11 C1.04.0001 | Taglio di pavimentazione stradale in asfalto, con l'uso di appositi attrezzi euro (uno/90) | al ml. | 1,90 |
| Nr. 12 C1.04.0010.0 0a | Stesa e cilindatura di materiali per formazione di sottofondo stradale, misurati su autocarro: Di sabbia per rilevato del C1.3.1 e C1.3.6 euro (due/95) | al mc. | 2,95 |
| Nr. 13 C1.04.0012 | Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere eseguita con mezzi meccanici, esclusa la fornitura di materiali occorrenti, compresa la formazione delle relative pendenze e la cilindatura euro (due/50) | al mq. | 2,50 |
| Nr. 14 C1.04.0014.0 0a | Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume al 5,50%-6,50% del peso del pietrisco calcareo, confezionato con graniglia a massa chiusa con additivi, compresi materiali, stendimento e rullatura (misurata compressa), per superfici superiori a mq. 2000: Spessore finito mm. 30 euro (sette/75) | al mq. | 7,75 |
| Nr. 15 C1.04.0016 | Emulsione per ancoraggio di tappeti di usura con kg. 0,500 al mq. di emulsione bituminosa al 55% euro (uno/60) | al mq. | 1,60 |
| Nr. 16 C1.04.001B.0 01.0c | Scavo di sbancamento: Eseguito con mezzi meccanici, per superfici aperte e per profondità superiori a cm. 20: Materiale caricato e trasportato fino a una distanza di km 10 escluso oneri di legge euro (nove/00) | al mc. | 9,00 |
| Nr. 17 C1.04.009B.0 0b | Fresatura del manto stradale con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e regolazione del traffico, per qualsiasi larghezza e fino a una profondità di cm.3, compreso il carico e trasporto del materiale, compreso onere dello smaltimento. - Per superfici superiori a mq. 2000: - Per strade urbane euro (quattro/95) | al mq. | 4,95 |
| Nr. 18 C1.04.010A | Formazione di rilevato con materiale misto di cava per rilevato, steso e rullato euro (ventiuno/50) | al mc. | 21,50 |
| Nr. 19 C2.04.0023.0 0b | Formazione di massetto per marciapiedi in calcestruzzo, compreso la sistemazione del piano di posa, per una spessore di cm. 10: Dosato a q.li 2,5 euro (diciotto/50) | al mq. | 18,50 |
| Nr. 20 C2.04.0029.0 0b | Fornitura e posa di cordoli di cemento prefabbricato posto su sottofondo di calcestruzzo, compreso i rinfianchi in calcestruzzo, lo scavo e la sigillatura dei giunti: Delle dimensioni 12x15x25 cm. euro (ventisei/00) | al m. | 26,00 |
| Nr. 21 C2.04.0031.0 0b | Formazione di piano di calpestio per marciapiedi in conglomerato bituminoso (C2.4.10) steso a mano e compresso con rullo adeguato o piastra vibrante, compresa pulizia del massetto di calcestruzzo compreso ancoraggio con emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di kg. 0,500 al mq. da conteggiarsi a parte: Spessore finito mm. 25 euro (tredici/00) | al mq. | 13,00 |
| Nr. 22 C2.04.0033 | Sistemazione e messa in quota al piano stradale di caditoie e chiusini in ghisa e in cemento, compreso la fornitura del materiale occorrente e la sigillatura finale, in conglomerato bituminoso euro (centotrenta/00) | cad. | 130,00 |
| Nr. 23 C3.04.0001.0 0a.01 | Stesa e modellazione terra di coltivo: Compresa la fornitura della terra di coltivo misurata su autocarro euro (trentadue/40) | al mc. | 32,40 |
| | Siziano, 01/10/2018 | | |
| | Il Tecnico geom. Massimo Mauro Bertoni | | |